

CARDIGAN

---



## CARDIGAN

**Størrelse** 36/38, 40/42 og 44

Tallene for de større størrelsene er angitt i parentesen. Der det kun er oppgitt et tall, gjelder dette for alle størrelser.

**Material:** Lana Grossa **Silkhair** (70% mohair, 30% silke, løpelengde 210 m/25 g), **225 (275 – 325) g** refleksgrå (**farge 189**); rundpinner nr. 3,5 og 4, 40 og 80 cm lange, og 7 knapper fra UNION KNOFF, Art. 37604, farge 12, Ø 20 mm.

Modellen strikkes med doble tråder!

**Forklaringer:**

**Vrangbord:** Str skiftevis 1 r og 1 vr.

**Glattstr frem og tilbake:** Str r i fremover-p [retten], str vr i tilbake-p [vrangen].

**Glattstr rundt:** Str r rundt.

**Knutekant-m:** Str kant-m rett i frem og tilbake-p.

**Strikkefasthet:** Glattstr med doble tråder på pinner nr. 4: 19 m og 26 p = 10 x 10 cm.

**Oppskrift:**


Modellen er strikkes i ett stykke, fra topp til bunn med start ved halskanten.

**Bærestykke:** Legg opp 109 m med doble tråder på rundpinne nr. 3,5. Str i vrangbord, og fordele m i 1. p, = tilbake-p/vrangen, som følger: knutekant-m, \* 1 vr, 1 r, gjenta videre fra \*, 1 vr, knutekant-m. Etter 3,5 cm, str videre på rundpinne nr. 4 i glattstr med knutekant-m og fordele m som følger 1. p: knutekant-m, 15 m hø forstykke, øke 1 m (= øke 1 vridd r i lenken til neste m), 1 r (= raglan-m), økning av 1 m, 16 r hø erme, økning av 1 m, 1 r (= raglan-m), øke 1 m, 41 m bakstykke, øke 1 m, 1 r (= raglan-m), øke 1 m, 16 r ve erme, øke 1 m, 1 r (= raglan-m), øke 1 m, 15 m ve forstykke, knutekant-m. Økning av 8 m = 117 m. Marker de 4 raglan-m. Øke i hver side av disse markerte raglan-m 1 m 27 (30 – 33) ggr (= øke 1 vridd r i lenken til neste m) i annenhver p til raglanøkningarna = 325 (349 – 373) m. Sett deretter begge ermene m (uten raglan-m) på en tråd og la hvile = 70 (76 – 82) m hver.

**Bakstykke, ve og hø forstykke:** Det er nå 97 (103 – 109) m til bakstykket og 44 (47 – 50) m til hver forstykke. Legg opp 6 nye m 1 gang under erme-m = 197 (209 – 221) m, og str videre i glattstr. Etter 24 cm fra delingen, str 5 cm i vrangbord på rundpinne nr. 3,5, og la alle m hvile.

**Ermer:** Sett nå de hvilende 70 (76 – 82) m til erme på rundpinne nr. 4, 40 cm lang, og stikk opp 1 m fra de 6 nye m mellom forstykkene og bakstykket = 76 (82 – 88) m. Slutt til en ring. Begynnelsen av omg er i midten av de 6 m under ermen. Marker de 6 m, og str rundt i glattstr. Til ermeskråning, i 10. (7. – 3.) omg, fell av 1 m 1 gang i hver side av de 6 markerte m som følger: 1 ott foran de 6 markerte m (= ta 1 m løs av rett, str følgende m rett og trekk den løse m over), 6 r, str sammen rett 2 m. Fell av på samme måte ytterligere 1 m 9 ggr i hver 10. omg (1 m 12 ggr i hver 7. omg – 1 m 15 ggr i hver 6. omg) i hver side av de 6 markerte m = 56 m. Etter 36 cm fra delingen, str 5 cm i vrangbord på rundpinne nr. 3,5, 40 cm lang, lukk deretter av m som de viser. Str 2. ermen like.

**Montering:** Stram delene etter målene, fukt lett og la tørke. Plukk nå opp 97 (101 – 105) m fra hver forstykkets slutningskant på rundpinne nr. 3,5 og str i vrangbord, og fordele m i 1. p, = tilbake-p/vrangen, som følger: knutekant-m, \* 1 vr, 1 r, gjenta videre fra \*, 1 vr, knutekant-m. På hø slutningskant, etter 1,5 cm, str in 7 knapphull som følger: lukk av 2 m, og legg disse 2 m opp igjen i følgende p. Str inn 1. knapphull etter 2 m fra nedre kanten, og str inn de følgende 6 knapphull i en avstand på 8 (8,5 – 9) cm fra hverandre. Etter total 3 cm kantbredde, lukk av m som de viser. Til nedre kantens volang, ta nå de hvilende 197 (213 – 229) m på rundpinne nr. 4, og plukk opp 6 m fra kortsiden av hver forstykkets slutningskant = 209 (225 – 241) m. Fordele m som følger og pass på slik at de rette m møter 1 rett m fra vrangborden: **1. p: (fremover-p/retten):** knutekant-m, \* 3 vr, 1 r, gjenta videre fra \*, 3 vr, knutekant-m. **2. p og alle tilbake-p [vrangen]:** Str m som de viser. **3. p:** øke 1 vridd r i lenken mellom m i hver side av den rette m = nå skiftevis 3 vr, 3 r. **5. p:** Øke som i 3. p = nå skiftevis 3 vr, 5 r. **7. p:** lukk av m som de viser. Sy i knappene på ve forstykkets slutningskant.



## CARDIGAN

## STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 ganger 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et måleband hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange pinner/omganger som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker og pinner/omganger er for få i forhold til oppskriften : arbeide fastere eller bruk tynnere pinner (½ til 1 Størrelse). Er antall masker og pinner/omganger for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

**Merknad:** alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefastheten ikke et krav, men snare-re en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et per-fekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik att modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

## FORKORTELSER