

FILATI NO. 68

FILATI

Modell 56

SLIPOVER



SLIPOVER

Størrelse 36 til 40 (42 til 46 – 48/50)

Opplysningene for størrelse 36 til 40 står før parentesen, opplysningene for de større størrelsene står i stigende rekkefølge og atskilt med en skråstrek inni parentesen. Hvis bare ett tall er oppgitt, gjelder det for alle størrelser. Det er en fordel å lese gjennom hele oppskriften først, og merke av for valgt størrelsen.

Material: Lana Grossa-kvalitet „**Twinny**” (97 % ren ny ull (ekstrafin merino), 3 % polyamid, løpelengde = ca. 100 m/50 g): ca. **500 (550 – 600) g** hvit/anthracit (**farge 11**); pinner nr. 7, 1 rundpinne nr. 5, 50 cm lang.

Forklaringer:

Kjedekant: Strikk 1. m r på hver p. Ta siste m på hver p løs av som om den skulle strikkes rett med tråden FORAN arbeidet. Strikk alle kanter med kjedekant!

Vrangbord og strukturmønster: Strikk etter diagram. Tallene til venstre angir vrangside-p, tallene til høyre angir retside-p. I bredden, begynn p med m foran 1. pilen, gjenta videre rapporten [MS = 2 m] mellom pilene, avslutt med m etter 2. pilen. for klarhetens skyld er 2 rapporter angitt. De 7 m i grå på hver side angir vrangbordkanten. På høyden, til vrangbord og strukturmønsteret, strikk 1. – 4. p 1 gang, gjenta deretter videre 3. og 4. p. for klarhetens skyld er 2 rapporter angitt på høyden.

Økninger: På høyden, på begynnelsen av p etter 7. m, på slutten av p foran de siste 7 m, strikk 3 m i 1 vrang m: Strikk 1 vr, 1 vridd r og 1 vr - økning av 2 m på hver side.


Strikkefasthet: 15 m og 22 p strukturmønster på pinner nr. 7 = 10 x 10 cm.

Oppskrift:

Bakstykke: Legg opp 105 (111 – 117) m på pinner nr. 7. Strikk etter diagram, og begynn med 1 vrangside-p i følgende fordeling: 7 m i vrangbordkant [= senere splittkant] angitt i grå, 91 (97 – 103) m strukturmønster, 7 m i vrangbordkant [= senere splittkant] angitt i grå. I 18. p fra oppleggingen, øke 2 m på hver side til skråning [strikk „Økninger“], øke deretter 2 m ytterligere 2 ggr på hver 18. p [strikk „Økninger“] = 117 (123 – 129) m. Strikk in de økede m i strukturmønsteret. Allerede etter 18 cm = 39 p fra oppleggingen, avslutt splittkanten på hver side og strikk heretter også strukturmønster over de 6 m etter og foran kant-m, dvs strikk heretter alle m mellom kant-m i strukturmønster. Etter 13 (15 – 17) cm = 28 (34 – 38) p fra slutten av splittkanten, strikk vrangbordkant igjen over de 7 m på hver side til ermehullskant som i begynnelsen, og fortsett m derimellom videre i strukturmønster. Når ermehullshøyden måler 26 (27 – 28) cm = 58 (60 – 62) p, lukk av 7 (7 – 8) m på hver side til skulderskråning, lukk deretter av ytterligere 7 (7 – 8) m 4 ggr og 5 (8 – 6) m 1 gang på hver side på annenhver p. På følgende p, lukk av de resterende 37 m til den rake halsringningen.

Forstykke: Strikk som til bakstykket, men med rund halsringning. Allerede når ermehullshøyden måler 25 (26 – 27) cm = 56 (58 – 60) p, lukk av de midterste 21 m og strikk videre hver side hver for seg og lukk ytterligere av 3 m 2 ggr og 2 m 1 gang på indre kant på annenhver p til runding. Etter siste skulderfelling, er ene sidens m strikket. Avslutt den andre siden speilvendt.


Montering: Fukt delene, strekk dem ut etter oppgitte mål og la dem tørke flatt. Sy sømmene, sy side-sømmene bare mellom den nedre og øvre vrangbordkanten. Den nederste delen av sømmen forblir åpen til splitt. Plukk nå opp 88 m på rundpinne nr. 5 fra halsringningen. Strikk krage rundt i vrangbord, vekselvis 2 r, 2 vr. Når kragedyden måler 16 cm, lukk løst av m som de viser.



Tegnforklaring:

- ⊞ = kant-m i kjedekant
- = 1 r
- ▢ = 1 vr
- ◆ = 1 vridd r

Diagram



SLIPOVER

PRØVELAPP

Strikk alltid en prøvelapp først! Strikk eller hekle en prøve som måler ca. 12x12 cm i samme mønster og med samme garnkvalitet som den valgte modellen. Tell hvormange m du har i bredden og hvormange p/rader du har i høyden på 10x10 cm. Har du færre m enn oppgitt strikke- eller heklefasthet, strikker eller hekler du for løst og må enten strikke eller hekle fastere, eller bytte til tynnere pinner/heklenål. Har du flere m enn oppgitt strikke- eller heklefasthet, strikker du stramt og må strikke eller hekle løsere, eller bytte til tykkere pinner/heklenål. Vær oppmeksom på at strikkefastheten i oppskriftene i dette heftet ikke alltid er den samme som er oppgitt på banderolen. Strikkefastheten på banderolene er alltid oppgitt etter målene i glattstrikk. For å få riktig passform er det viktig at prøvelappen strikkes i samme mønster som modellen og at strikkefastheten overholdes. Da vil valgt modell ikke bare se fin ut, men også passe!

FORKORTELSER

DbI = dobbel;
dbst = dobbeltstav;
frg = farge;
fm = fastmaske;

fig. = følgende;
kantm = kantmaske;
kjm = kjedemaske;
LL = løpelengde;

lm = luftmaske;
m = maske;
nr. = nummer;
omg = omgang;

p = pinne;
r = rett;
st = stav;
vr = vrang