

FILATI NO. 70

FILATI

Modell 27

JAKKE



JAKKE

Størrelser: 36 – 40

På grunn av formen passer modellen til alle spesifiserte størrelser.

Material: Lana Grossa **Bomba** (85% ny ull (merino ekstrafin), 15% polyamid, løpelengde 290 m/100 g), **4 00 g** i nougat/mokka/bjørnebær/svartblå/grålila/gråoliv/ant-rasitt (**farge 9**) og Lana Grossa **Alpaca Air II** (50% alpaka (baby), 27% polyamid, 14% bomull, 9% ny ull (merino), løpelengde 140 m/50 g), **150 g** i mørkviolett (**farge 21**); 1 heklenål nr. 8; 1 rundpinne nr. 6, 100 cm lang.

Teknikker:

Knutekant-m: Strikk første og siste m rett.

Tips: Strikk alle kanter med knutekant-m!

Vrangbord: Strikk vekselvis 2 m rett og 2 m vrang. Fra 2. p, strikk alle m som de vises.

Bestemorrute: Hekle rundt i omg etter diagram. Alle omg er angitt. Start med å hekle 4 luft-m og lukk til en ring med 1 kjede-m. Hekle deretter 1. – 5. omg etter diagram. Begynn hver omg med 3 luft-mr som erstatter den første stav-m eller 2 luft-m som erstatter den første fast-m og avslutt med 1 kjede-m i den øverste av de erstattende luft-m.

Strikkefasthet: 1 bestemorrute med heklenål nr. 8 = 21 x 21 cm, 11 m og 22 p i vrangbord med pinner nr. 6 = 10 x 10 cm.


Fremgangsmåte:

Bestemorrutes: Hekle total 23 bestemorruter i Bomba etter skissen og heklediagram. Fest alle tråder. Fukt bestemorrutene, strekk dem ut etter oppgitte mål og la dem tørke. Hekle deretter sammen bestemorrutene fra retten med kjede-m i Bomba etter skissene. Hekle deretter 3 p stav-m langs hver forstykket stolpe ifølge diagrammet. Hekle deretter 3 p stav-m på hver

side av ermene ifølge skissen, se også de grå fargeflatene i skissen. Sy skuldersømmene over 27 cm med kjede-m fra retten, Sy sidesømmene over 46 cm med kjede-m fra retten, la 27 cm stå åpent til ermene på hver side. Sett i ermene, med kjede-m i Bomba.


Montering/avslutning: Plukk opp 128 m i mørkviolett med rundpinne nr. 6 fra nedre kanten og strikk frem og tilbake i vrangbord, begynn med 1 vrangs-p og med 2 vrang, 2 m rett etter kant-m, og avslutt speilvendt med 2 rett, 2 vrang, kant-m. Etter 10 cm = 22 p, lukk alle m slik de viser seg. Til de brede kantent, plukk nå opp 176 m i mørkviolett fra stolpene og bakre halsutringning, og strikk en kant frem og tilbake i vrangbord, begynn med 1 vrangs-p og med 2 vrang, 2 m rett etter kant-m, og avslutt speilvendt med 2 rett, 2 vrang, kant-m. Etter 24 cm = 54 p, lukk alle m slik de viser seg. Fest alle tråder innenfor samme fargefelt.

Heklediagram




Tegnforklaring:

- = 1 luft-m
- ^ = 1 kjede-m
- = 1 fast-m
- | = 1 hstav-m
- † = 1 stav-m
- ∇ = 2 stav-m i samme m
- ▽ = 3 stav-m i samme m
- ⋈ = 3 stav-m i samme m, 2 Luftm og 3 stav-m i samme m



JAKKE

Skisse



FORKORTELSER

str = strikk
 m = maske/masker
 r = rett/e maske/masker
 vr = vrang/e maske/masker
 kant-m = kant-maske/masker
 p = pinne/pinner

retts-p = rettside-pinne/fra retten
 vrangs-p = fra vrangen
 omg = omgang
 ggr = gang er
 ve = venstre
 hø = høyre

MS = mønstersats/rapport
 luftm = luft-maske
 kjm = kjedemaske
 fastm = fastmaske
 stv = stav/staver
 hstv = halv stav/staver

PRØVELAPP

Strikk alltid en prøvelapp først! Strikk eller hekle en prøve som måler ca. 12 ggr 12 cm i samme mønster og med samme garnkvalitet som den valgte modellen. Tell hvor mange m du har i bredden og hvor mange p/rader du har i høyden på 10 x 10 cm. Har du færre m enn oppgitt strikke- eller heklefasthet, strikker eller hekler du for løst og må enten strikke eller hekle fastere, eller skifte til tynnere pinner/heklenål. Har du flere m enn oppgitt strikke- eller heklefasthet, strikker du stramt og må strikke eller hekle løsere, eller skifte til tykkere pinner/heklenål. Vær oppmeksom på at strikkefastheten i oppskriftene i dette heftet ikke alltid er den samme som er oppgitt på banderolen. Strikkefastheten på banderolene er alltid oppgitt etter målene i glattstrikk. For å få riktig passform er det viktig at prøvelappen strikkes i samme mønster som modellen og at strikkefastheten overholdes. Da vil valgt modell ikke bare se fin ut, men også passe!