

FILATI NO. 71

FILATI

Modell 33

TOP-DOWN JAKKE



### TOP-DOWN JAKKE

**Størrelser:** 36/38 (40/42 - 44/46)

De større størrelsene er angivet i parentes adskilt med bindestrek. Er der kun opplyst ét tal, gjelder dette alle størrelser.

**Material:** Lana Grossa **Setasuri Pearls** (50% alpaka (suri), 22% silke, 16% bomull, 12% Glas, løpelengde 140 m/25 g), **225 (250 - 275) g** i tykkis (**farge 210**); rundpinner nr. 2,5 og nr. 3, 40 cm og 100 cm lange, settpinner nr. 2,5, 1 heklenål nr. 2,5, 5 turkisfarbene perlemor-knapper, 20 mm Ø.

#### Teknikker:

**Knutekant:** Strikk første og siste m rett på hver p.

**Dobbelt kant-m:** På hver p: På høyre kant: Ta 1. m løs av som vrang med tråden foran m, strikk 2. m rett. På venstre kant: Ta nest siste m løs av som vrang med tråden foran m, strikk siste m rett.

**Vrangbordmønster:** Frem og tilbake i p: Strikk skiftevis 1 m rett og 1 m vrang, og fra 2. p, strikk alle m som de viser seg. Rundt i omg: Strikk skiftevis 1 m rett og 1 m vrang.

**Glatstr:** Frem og tilbake i p: Strikk rett på rett-p, strikk vrang på, vrang-p. Rundt i omg: Strikk rett.

**Doble 1 m (øk 1 m til 2 m):** Strikk 1 m rett og 1 m vridd rett i samme m.

**Tredoble 1 m (øk 1 m til 3 m):** Strikk 1 m rett, 1 m vrang og 1 m rett i samme m.

**Strikkefasthet:** 24 m og 36 p glattstr på pinner nr. 3 = 10 x 10 cm.

#### Oppskrift:

Jakken begynnes på bakstykket og strikkes ovenfra og ned, først frem og tilbake i rader, deretter strikkes forstykkene frem og tilbake på bakstykket. Etter ermehullene strikkes det videre frem og tilbake over alle delene. Deretter strikkes ermene ovenfra og ned rundt i omganger. Pilene på snittegningen angir strikkeretningen.

**Bakstykke:** Legg opp 134 (144 - 154) m med den lange pinnen nr. 3 og strikk glattstr frem og tilbake i p, begynn med 1 vrang-p, og strikk knutekant-m på hver side. Etter 20 (21 - 22) cm etter opplegg, la alle m hvile.


**Venstre forstykke:** Ved oppleggskanten på bakstykket markeres de midterste 38 m. Til venstre forstykke plukkes det opp fra oppleggskanten på bakstykket, fra den markerte m og mot venstre på pinne nr. 3, i alt 8 (13 - 18) m. Strikk glattstrikk med knutekant-m. Deretter plukkes det opp ytterligere 10x 4 m fra oppleggskanten på bakstykket på hver rett-p = 48 (53 - 58) m. Strikk videre i glattstrikk frem og tilbake med knutekant-m i hver side, og øk samtidig på høyre side til runding ved å strikke kant-m to ganger på hver pinne ytterligere 15x = 63 (68 - 73) m. Etter 20 (21 - 22) cm på venstre kant, målt fra oppleggskanten, la alle m hvile.

**Høyre forstykke:** Strikk speilvendt til venstre forstykke.

**Bak- og forstykker:** Strikk deretter videre i glattstrikk frem og tilbake over alle m på pinne nr. 3, og strikk knutekant-m i hver side = 260 (280 - 300) m. Etter 20 cm fra slutten av ermehullet, felles det 61 m jevnt fordelt på siste vrang-p ved å strikke 2 m vrang sammen hver gang = 165 (177 - 189) m. Strikk videre i vrangbordmønster med den lange pinnen nr. 2,5, og fortsett med knutekant-m i hver side. Fell av alle m etter 7 cm fra vrangbordens start.

**Erme:** Plukk opp 96 (100 - 104) m fra ermehullskantene med den korte pinnen nr. 3. Begynn under ermet og strikk glattstrikk rundt i omg. Marker omg start. På 1. omg markeres de midterste 24 m (= m i skulderområdet), og til pufferme økes alle disse 24 m til 3 m i hver m (tredoble hver m) = 144 (148 - 152) m. Etter 29 (30 - 31) cm fra starten av ermet, strikkes 2 m rett sammen ut hele den siste omgangen = 72 (74 - 76) m. Strikk videre rundt i vrangbordmønster i omg med strømpepinner nr. 2,5. Fell løst av alle m etter 8 cm fra vrangbordens start. Strikk det andre ermet på samme måte.

**Montering:** Spenn ut jakken, fukt den og la den tørke. Til halskanten plukkes det opp 101 m med den korte pinnen nr. 2,5, og det strikkes vrangbordmønster frem og tilbake i rader. Fell av alle m som de viser etter 3 cm. Til stolpene plukkes det opp 111 (113 - 115) m fra de rette sidene på forstykkene med den lange pinnen nr. 2,5, og det strikkes vrangbordmønster frem og tilbake i p med dobbel kant-m i hver side. Lukk av alle m som de viser etter 4 cm. Hekle deretter 1 rad med kjede-m langs avfellingskanten på forstykkene/stolpene, og hekle samtidig 5 knapphull jevnt fordelt på høyre forstykke ved å hekle 5 luft-m i stedet for 4 kjede-m. Sy i knappene og fest alle tråder.



TOP-DOWN JAKKE

---

## STRIKKEFASTHET

Lag en strikkeprøve! Strikk et stykke som måler 12 x 12 cm i mønsteret til modellen du har valgt. Deretter teller du m og rader innenfor et område på 10 x 10 cm. Har du færre m enn det som står i oppskriften: Strikk strammere, eller bruk tynnere pinner (½ til én pinnestørrelse ned). Har du flere m enn oppgitt: Prøv å strikke løsere, eller bruk tykkere pinner. Obs: Strikkefastheten kan variere. Derfor er opplysningene om strikkefasthet på garnbänderoler ikke nødvendigvis gjeldende for alle prosjekter. I tillegg er disse som regel basert på glattstr. For et vellykket resultat er det derfor nødvendig å sjekke strikkefastheten i det mønsteret du faktisk skal bruke. Slik sikrer du at drømmeprojektet ditt ikke bare blir fint, men også passer!

## FORKORTELSER

**str** = størrelse; **m** = maske(r); **omg** = omgang(er); **p** = pinne(r)/rekke(r); **rett-p** = rettside-pinne; **vrang-p** = vrangside-pinne; **ggr** = ganger; **ve** = venstre; **hø** = høyre; **MS** = mønstersats/rapport; **MM** = maskemarkør; **olf** = overtrekksfelling