

HANDSTRIKK NO. 71

FILATI

Modell 2

KJOLE I ZIGZAGMØNSTER



## KJOLE I ZIGZAGMØNSTER

## STIKKPROV

Gjør en provlapp for at kontrollere stikk-/virk-fastheten! Provlappen bør vara 12 x 12 cm i samme mønster som den utvalda modellen. Legg prov-lappen lett strekket på en plan yta og rekna med hjelp av et måttband ut hur många maskor krevs for at få 10 cm på bredden, og hur många omg/p går åt til 10 cm på høyde. Blir antalet maskor og omg/p for få i jømførelse med beskrivningen: arbeita tetare eller gå Når i stikkornas/nålarnas grovlek (½ til 1 grovhet). Blir antalet maskor og omg/p for många: arbeita løsare eller anvend grøvre stikkor/nålar.

**Kom ihåg:** alle arbetar olika. Derfor er den angitt fastheten på garnnystanen inte förbindliga utan snarare en henvisning. Dessutom er disse mått beregnede på glattstrikkning. For et perfekt arbete så bør man arbeita sin provlapp i det ønskade mønsteret - slik at modellen inte bara ser bra ut utan okkså passar!

## FØRKORTNINGAR

**hø** = høger • **ve** = venster • **str** = pinne • **m** = lukk • **v** = omg/p • **r** = ret lukk • **på** = avig lukk • **kantm** = kantmaska • **patentm** = patentmaska • **glattstr** = glattstrikkning • **retstr** = retstikkning • **ribbst** = ribbstikkning • **omsl** = omsl • **otf** = overdragshoptagning • **dotf** = dubbel overdragshoptagning • **lm** = luftmaska • **vlm** = vendluftmaska • **str** = stolpe • **hst** = halvstolpe • **dst** = dubbelstolpe • **sm** = smygmaska • **fm** = fastmaska • **puffm** = puffmaska

**Størrelse: 36/38 (40/42)**

Tallen for de større størrelsene er angitt i parentes. Om bare et tall er angitt, gjelder dette for alle størrelser.

**Materialer:** Lana Grossa-kvalitet „About Berlin Chilly“ (100 % lin, løpelengde = ca. 95 m/50 g): ca. **450 (500) g** mørk brun (**Farge 8**); pinner nr. 8, 1 heklenål nr. 6.

**Zigzagmønster med kanter i patent, border i løfte m og glattstr:**

Arb i henhold til diagram. Tallen til hø angir fremover-omg/p, tallen til ve angir tilbake-omg/p. De to m angitt i lys grå på hver kant angir patentkantene, de 7 m etter eller før patentkanten angir border med løfte m. Begynn hver border med løfte m over 4 m (i omg/p 1) og øke 3 m i omg/p 2 som angitt = 7 m per kant med løfte m. De 6 m mellom pil a og pil c samt de 6 m mellom pil d og pil f angir glattstr. De midtersta 18 m mellom pil c og pil d angir zigzagmønsteret. For mer klarhet er 2 rapporter angitt [1 rapport = 9 m fra pil c til dubbelpilen, 1 rapport = 9 m fra dubbelpilentill pil d]. På bredde: begynn omg/p med m før pil a, arb 3 (6) m glattstr fra pil a til b (c), arb 7 rapporter [à 9 m], og avslutt med 3 (6) m glattstr fra pil d til e (f) og m etter pil f. På høyde: arb 1x omg/p 1 – 64 (i omg/p 35 og videre arb kantene med løfte m bare over 3 m i glattstr som angitt), gjentag deretter videre omg/p 49 – 64.

**Glattstr:** Str alle m rett i fremover-omg/p, str alle m vrangt i alle tilbake-omg/p.


**Strikkefasthet:** Zigzagmønster med pinner nr. 8: 16 m og 18,5 omg/p = 10 x 10 cm.

**Bakstykke:** Legg opp 81 (87) m med pinner nr. 8. Arb mønsteret som beskrevet. Etter omg/p 2 er det 87 (93) m på pinnen. Når arb måler 18 cm = 34 omg/p fra utpleggingen, fell av 3 m på både sider over bordene med løfte m som angitt (for slissen) = 81 (87) m og arb videre rakt opp. Etter 46 cm = 86 omg/p fra slutten av bordene legg opp 4 nye m på både sider for ermehullkantene = 89 (95) m. Fra følgende fremover-omg/p arb en border med løfte m over de 6 ytterste m som fra omg/p 1 av diagrammet. I følgende tilbake-omg/p, øke ytterligere 3 m på både sider som angitt = 95 (101) m. Når ermehullshøyde måler 22 (23) cm = 40 (42) omg/p, lukk av 7 m på både sider (for skuldrene) (3 m på både sider felles av over bordene med løfte m som angitt), lukk videre av 3x 5 (6) m på både sider i annenhver omg/p. I følgende omg/p, lukk av de resterende 51 m, og markere de midtersta 41 m for den rake halsringningskanten.

**Forstykke:** Arb som bakstykket, men med rund halsringning: samtidig som den andre skuldrefellingen, lukk av de midtersta 27 m og arb både sider separat videre. På indre kanten (for videre avrundning) lukk videre av 1x 4 m og 1x 3 m i annenhver omg/p. Etter siste skuldrefellingen, lukk ytterligere av de siste 5 m på ytterste kanten. Avslutt andre siden speilvendt.

**Avslutning:** Stram delene, fukt lett og la tørke. Sy sømmene, stikk in nålen mellom de både patentkant-m, og la de nederte 18 cm åpne for slissen. Hekle rundt halsringningen med 2 omg/p kjedem, og i omg/p 2 hekle bare gjennom den bakre maskbuen.

### KJOLE I ZIGZAGMØNSTER



#### Tekkenforklaring:

- = 1 r
- = 1 vr
- = øke 1 m gjennom at str 1 vridd r ur lenken mellom m
- = Løft 1 m vrangt med tråden bako-ver arb
- = Løft 1 m vrangt med tråden fram-før arb
- = ingen m, bare for klarhetens skyld
- = str sammen 2 m rett
- = 1 ofv (løft 1 m rett, str følgende m rett og trekk den løfte m over)
- = krysse 2 m til ve: Str først den andre m vridd rett, str deretter den første m rett og la både m glide av pinnen
- = krysse 2 m til hø: Str først den andre m rett, str deretter den første m rett og la både m glide av pinnen

#### Diagram

