

CASHMERE SPECIAL NO. 1

FILATI

Modell 14

JAKKE



JAKKE

Størrelse: 36/38 og 40/42

Tallene for de større størrelsene er angitt i parentesen. Der det kun er oppgitt et tall, gjelder dette for alle størrelser.

Material: Lana Grossa **Cashmere Puro** (100% kashmir, 82 m/25 g), **275 (300) g** laksrød (**farge 8**); strikkepinner nr. 4,5 og 5, 2 knapper fra UNION KNOFF, Art. 37604, farge 12, størrelse 23 mm.

Ribbestr: Str skiftevis 2 vr, 2 r

Glatstr: Str rett i fremover-p, str vrang i tilbake-p.

Vrangvendt glattstr: Str vrang i fremover-p, str rett i tilbake-p.

Grunnmønster: * 2 p glattstr, 2 p vrangvendt glattstr, gjenta videre fra *

Dobbele kantm: Fremover-p: I begynnelsen av p, løft vrang første m med tråden bakover arb og stram, str 1 m rett. I slutten av p, str nest siste m rett, løft vrang siste m med tråden bakover arb. Tilbake-p: I begynnelsen av p, str første m vrang, løft vrang følgende m med tråden foran arb og stram. I slutten av p, løft vrang nest siste m med tråden foran arb, str siste m vrang.

Synlige fellinger: Hø kant: kantm, str sammen vrang 2 m Ve kant: str sammen vridt vrang 2 m kantm.

Strikkefasthet: Grunnmønster med strikkepinner nr. 5: 17 m og 30 p = 10 x 10 cm.

Bakstykke: Legg opp 70 (78) m med strikkepinner nr. 4,5. Str ribbestr, og fordele m i p 1, = tilbake-p, som følger: kantm, 1 vr, * 2 r, 2 vr, gjenta videre fra *, 2 r, 1 vr, kantm. Etter 5 cm, str videre i grunnmønster med strikkepinner nr. 5, og fell av 0 (2) m jevnt fordelt i første p = 70 (76) m. I følgende p 9, øke 1 m 1 gang i hver side til sideskrå, øke deretter videre 1 m 3 ganger i hver side i hver p 8 = 78 (84) m. Når arb måler 18 cm, lukk av 2 (3) m 1 gang i hver side til raglanskrå, fell deretter av 1 m 24 (26) ganger i hver side i hver vrang-ribbe eller i hver p 4 (str synlige fellinger). Når arb måler 50 (52) cm, lukk av de resterende 26 m.


Ve forstykke: Legg opp 52 (56) m med strikkepinner nr. 4,5, og str ribbestr, og fordele m i p 1, = tilbake-p, som følger: dobbele kantm, 2 vr, * 2 r, 2 vr, gjenta videre fra *, 2 r, 1 vr, kantm. Etter 5 cm, str videre i grunnmønster med strikkepinner nr. 5, og str dobbele kantm på ve kant, = slutningskant. Str sideskrå på hø kant som for bakstykket = 56 (60) m. Når arb måler 18 cm, lukk av 2 (3) m 1 gang på hø kant til raglanskrå, fell deretter av 1 m 22 (24) ganger i hver vrang-ribbe eller i hver p 4 (str synlige fellinger). Når arb måler 48 (50) cm, la de resterende 32 (33) m hvile.

Hø forstykke: Str som ve forstykke, men speilvendt, og str samtidig inn 2 knapphull på hø kant som følger: dobbele kantm, 3 vr, str sammen vrang 2 m, 1 kast, str de resterende m vrang. I følgende tilbake-p, str kast rett. Str inn første knapphullet i den femte vrangribben, str inn andre knapphullet i følgende femte vrang-ribbe.

Ve erme: Legg opp 65 (71) m med strikkepinner nr. 5, og 1 tilbake-p vrang m og 2 p vrangvendt glattstr. Str videre i grunnmønster. Når arb måler 9,5 cm, lukk av 2 (3) m 1 gang i hver side til raglanskrå, fell deretter av 1 m 22 (24) ganger i hver side i hver vrang-ribbe eller i hver p 4 (str synlige fellinger). Til videre raglanskrå, fell ytterligere av 1 m 2 ganger på hø kant i hver p 4 (str synlige fellinger) og lukk samtidig av 5 m 1 gang på ve kant til skrå, og lukk deretter videre av 5 m 2 ganger i hver p 2.

Hø erme: Str like som ve erme men speilvendt.

Avslutning: Fukt delene lett og la tørke. Sy raglansømmene. Sett nå ve forstykket hvilende 32 (33) m på strikkepinner nr. 5, og str videre ca. 15 cm i grunnmønster med dobbele kantm på slutningskanten til krage, og lukk deretter av m. Str like men speilvendt en krage på hø forstykke. Forbind avlukkingskantene med hverandre, begynn i yttre kanten og sy 11 cm utover og deretter resterende m innover. Sy kragen på ermenes øvre kant og den bakre halsringningen. Sy side- og ermesømmene. Sy inn knappene.



JAKKE

STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 ganger 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et måleband hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange pinner/omganger som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker og pinner/omganger er for få i forhold til oppskriften : arbeide fastere eller bruk tynnere pinner (½ til 1 Størrelse). Er antall masker og pinner/omganger for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

Merknad: alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefasheten ikke et krav, men snare-re en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et per-fekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik att modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

FORKORTELSER

hø = høyre · **ve** = venstre · **str** = strikke · **m** = maske · **omg** = omgang · **p** = pinne · **r** = ret maske · **vr** = vrang maske · **kantm** = kant-maske · **patentm** = patentmaske · **off** = overtrekkfelling · **dbloff** = dobbel overtrekkfelling · **glattstr** = glattstrikk · **rillestr** = rillestrikk/riller · **ribbestr** = ribbestrikk · **lm** = luftmaske · **vlm** = vendeluftmaske · **st** = staver · **hst** = halvstaver · **dst** = dobbelstav · **kjm** = kjedemaske · **fm** = fastmaske · **puffm** = puffmaske