



www.lanagrossa.com

SJAL · AMOROSO

Model 04 – Lookbook 10

SJAL · AMOROSO

Model 04 – Lookbook 10



Str.: 52 x 206 cm

Materiale: Lana Grossa-kvalitet **"Amoroso"** (23 % ren ny uld, 23 % silke, 23 % bomuld, 23 % polyakryl, 8 % polyamid, løbelængde = ca. 400 m / 100 gr.): ca. **300 gr** sart blå/rosa/syren/sand/lys oliven (**fv 2**), rundpind nr. 6, 80 cm, hæklenål nr. 5 til at knytte frynser med.

Retstriik: Ret på alle pinde.


Hulrække: Maskeantal delbart med 2 + 1 + km. 1. p: 1 km, * strik 2 ret sammen, 1 omslag, gentag fra * og slut med 1 ret, 1 km.

Strikkefasthed: 18 m og 36 p i retstriik på p nr. 6 = 10 x 10 cm.

Sjal: Der begyndes i midten. Slå 11 m løst op på rundpind nr. 6 og strik frem og tilbage i retstriik. Når der er strikket 3 p i retstriik, strikkes således på næste retsidepind: Strik de 11

m ret, drej arb 90 grader i urets retning og strik 2 m op i ret langs den venstre kant. Vend arb. På vrangsidepinden strikkes de nu 13 m ret, drej arb 90 grader i urets retning og strik 2 m op i ret langs den venstre kant. Der strikkes nu langs de 3 af siderne. Vend arb. Fortsæt frem og tilbage over de nu 15 m og tag 2 m ud i begge sider således: 1. retsidepind: 2 ret, 1 omslag, i næste m strikkes 1 ret + 1 drejet ret, strik frem til de sidste 3 m, strik 1 ret + 1 drejet ret i næste m, 1 omslag og slut med 2 ret. Der er nu taget 4 m ud. 2. vrangsidepind: Strik alle m og omslag ret. Gentag 1. og 2. p endnu 88 gange = 371 m. Strik 1 p hulrække, hvor der ikke tages yderligere ud. På den følgende p strikkes alle m og omslag ret, idet der samtidig lukkes løst af.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Til hver frynse klippes 3 tråde à hver ca. 26 cm. Fold bundtet af tråde på midten, træk løkken gennem et hul i sjal-lets kant med hæklenålen, slå om frynseenderne og træk dem gennem løkken. Stram knuden pænt til. Der knyttes en frynse i hvert hul i hulrækken. Klip til sidst frynseenderne jævnt af.




Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

M = maske(r)

p = pind(e)

omg = omgang(e)

Fv. = farve

vr = vrang

r = ret

rts = retsiden

vrs = vrangsiden

sm = sammen

arb = arbejdet

flg. = følgende

rk = række

stm = stangmaske

lm = luftmaske

km = i strik kantmaske og i

hækling kædemaske

fm = fastmaske

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Fotos: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com