

FILATI NO. 61

FILATI

Modell 34

LONG-CARDIGAN GLATT RECHTS



LONG-CARDIGAN GLATT RECHTS

Größe 36 bis 42 (44 bis 48)

Die Angaben für Größe 44 bis 48 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle angegebenen Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Tropico“ (70 % Baumwolle, 30 % Schurwolle (Merino), LL = ca. 125 m/50 g): ca. **650 (700) g** Rost/Ecru/Mint/Blasslila/Lachs (**Fb. 12**); Stricknadeln Nr. 4,5 und 5, 1 Rundstricknadel Nr. 4,5, 80 cm lang.

Knötchenrand: Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str. Hinweis: Alle Ränder im Knötchenrand arbeiten!

Kraus re: In Hin- und Rück-R re M str.

Glatt re: Hin-R re M, Rück-R li M str.

Lochmusterbordüre A: Nach Strickschrift A str. Die Zahl re außen bezeichnet die Hin-R, li außen die Rück-R. In der Breite die R mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den MS [= 4 M] zwischen den Pfeilen fortl. str., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. Der Deutlichkeit halber sind 3 MS gezeichnet. In der Höhe die 1. und 2. R 1x str.

Lochmusterbordüre B: Nach Strickschrift B str. Die Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R, li außen die Rück-R. In der Breite die R mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den MS [= 4 M] zwischen den Pfeilen fortl. str., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. Der Deutlichkeit halber sind 3 MS gezeichnet. In der Höhe die 1. – 4. R 1x str., dann die 3. und 4. R fortl. wdh.

Betonte Zunahmen: Am R-Anfang nach der 2. M, am R-Ende vor den letzten 2 M je 1 M re verschränkt aus dem Querfaden zun.

Maschenprobe: 18 M und 23 R glatt re mit Nd. Nr. 5 = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 118 (126) M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen. Für die Blende 3 cm = 9 R kraus re str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 5 glatt re weiterarb. Nach der 6. R ab Blendenende eine Lochmusterbordüre A über 2 R einstr. Danach


wieder glatt re fortfahren. Nach 61 (59) cm = 140 (136) R ab Blendenende beids. den Beginn der Armausschnitte markieren und gerade weiterstr. In 17 (19) cm = 38 (42) R Armausschnitthöhe für den runden Halsausschnitt die mittl. 28 M abk. und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 1x 3 M, 1x 2 M und 1x 1 M abk. In 4 cm = 10 R Halsausschnitthöhe die restl. 39 (43) Schulter-M abk. Die andere Seite gegengleich beenden.

Linkes Vorderteil: 59 (63) M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen. Für die Saumblende 3 cm = 9 R kraus re str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 5 in folg. Einteilung weiterarb.: Rand-M, 52 (56) M glatt re, für die vordere Blende 5 M kraus re und Rand-M fortsetzen. Nach der 6. R ab Blendenende eine Lochmusterbordüre B str., dabei gelten die 6 M am li Rand für die vordere Blende. Ab der 3. Bordüren-R nur noch das Lochmuster über die 4 M nach dem li Pfeil in der Höhe wie beschrieben wdh., alle übrigen M bis auf die vordere Blende glatt re fortsetzen. Den Armausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil markieren. In 14 (16) cm = 32 (36) R Armausschnitthöhe am li Rand für den Halsausschnitt 8 M abk., dann in jeder 2. R noch 1x 4 M, 1x 3 M, 1x 2 M und 3x je 1 M abk. Die restl. 39 (43) Schulter-M am re Rand in gleicher Armausschnitthöhe wie am Rückenteil abk.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: 60 (68) M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen. Für die Blende 3 cm = 9 R kraus re str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 5 glatt re weiterarb. Beids. für die Schrägungen in der 5. R ab Blendenende 1 M betont zun., dann in jeder 10. R noch 8x je 1 M betont zun. = 78 (86) M. Nach 40 cm = 92 R ab Blendenende alle M locker abk.


Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen, die Seitennähte jeweils bis zur Markierung. Mit der Rundnd. Nr. 4,5 aus dem Halsausschnitttrand 105 M auffassen, dabei darauf achten, dass über den vorderen Blenden wieder je 6 M liegen. Für die Blende kraus re str. In 3 cm = 9 R Blendenhöhe die M abk. Ärmel einsetzen.



Zeichenerklärung:

- ⊕ = Rand-M im Knötchenrand
- = 1 M re
- ◻ = 1 M li
- ⊗ = 1 M li verschränkt
- ⊙ = 1 U
- ⊚ = 2 M re zus.-str.
- ⊛ = 2 M überzogen zus.-str.: 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str., dann die abgehobene M darüber ziehen

LONG-CARDIGAN GLATT RECHTS



MASCHENPROBE

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!

ABKÜRZUNGEN

M = Masche · **R** = Reihe
Rd = Runde · **Nd.** = Nadel
U = Umschlag · **Gr.** = Größe
LL = Lauflänge · **MS** = Mustersatz
Fb. = Farbe · **Nr.** = Nummer
lt. = laut · **fortl.** = fortlaufend

li = links
re = rechts · **ca.** = circa
str. = stricken · **Art.** = Artikel
zus.-str. = zusammenstricken
arb. = arbeiten · **abk.** = abketten
abn. = abnehmen

zun. = zunehmen
abh. = abheben
wdh. = wiederholen
beids. = beidseitig
mittl. = mittleren
folg. = folgende

restl. = restliche
Krebsm = Krebsmasche
Stb = Stäbchen
Luftm = Luftmasche
Kettm = Kettmasche
fe M = feste Masche