

ABOUT BERLIN NO. 9

FILATI

Modell 3

KLÄNNING



KLÄNNING

Storlek 34/36 (38/40)

Talen för de större storlekarna är i parentes. Om bara ett tal är angett gäller det för de större storlekarna.

Material: Lana Grossa-kvalitet „About Berlin Spotty“ (55 % bomull, 26 % polyamid, 19 % polyester, löplängd 125 m/50 g): ca. **550 (600) g** anthracit färgglad (**färg 8**); stickor nr. 3,5; ca. 15 x 5 cm hård papp för att dra igenom fransarna.

Knutkant: Lyft rätt första m i varje varv. St rätt sista m i varje varv.

Patentkant över 2 m: I framåt-varv (räts), i början av varv st första m rätt, lyft andra m avig med tråden bakom arb, i slutet av varv lyft näst sista m avig med tråden bakom arb, st sista m rätt. I tillbaka-varv (avigs), i början av varv lyft första m avig med tråden framför arb, st andra m avig, i slutet av varv st näst sista m avig, lyft sista m avig med tråden framför arb.

Rätst: St rm i framåt- och tillbaka-varv.

Avigvänd slätst: St am i framåt-varv (räts), st rm i tillbaka-varv (avigs).

Fransar (öglor) [15 cm lång]: St 1 rm och låt m vara kvar på vä sticka, dra arbetstråden framifrån och bakåt 1 gång över papp-mallens längd, och st nu 1 vriden rm i samma m och låt m vara kvar på vä sticka, och st därefter ihop de 2 m vriden rätt = 1 m. Ta bort papp-mallen och lägg öglan på rätsidan.

Tydliga minskningar: St ihop 2 m avig efter och före de 2 patentkantm. Minskning av 1 m var gång.

Stickfasthet: 22 m och 32 varv rätst på stickor nr. 3,5 = 10 x 10 cm.


Beskrivning:

Bakstycke: Börja med klänningens **bakstycke**. Lägg upp 105 (115) m, och st rätst med knutkant. Efter 9 cm = 30 varv från uppläggningsen, st 1 varv med fransar mellan kantm, se upp så att fransarna blir lika långa. St 1 varv rätst med knutkant och st 1 varv med fransar mellan kantm. St därefter 23 varv rätst med knutkant, st 1 varv med fransar mellan kantm, st 1 varv rätst med knutkant, st 1 varv med fransar mellan kantm, st 23 varv rätst med knutkant, och st 1 varv med fransar mellan kantm. Efter sista varv med fransar är längden 25,5 cm = totalt 82 varv från uppläggningsen. St nu vidare i rätst med knutkant. Efter 22 cm = 70 varv från slutet av fransarna, markera i var sida, och minska 1 m i var sida till höftavrundning. Minska därefter ytterligare 1 m 2 ggr i var sida i varje 4:e varv, och ytterligare 1 m 9 ggr i vartannat varv = 81 (91) m. Efter 12 cm = 38 varv från markeringen, markera midjan i var sida, och st vidare överdelen rakt upp. I varv 11 från midjan (andra markeringen), öka 1 m i var sida till skråning, och öka därefter ytterligare 1 m 2 ggr i var sida i varje 12. varv = 87 (97) m. Efter 21 cm = 68 varv från midjan (andra markeringen), st patentkant över 2 m i var sida, med 1 m avigvänd slätst efter och före patentkanten. Minska samtidigt 1 m i var sida till ärmhåll i första varv (st tydliga minskningar), och därefter ytterligare 1 m 7 ggr i var sida

i vartannat varv (st tydliga minskningar) = 71 (81) m. St nu vidare rakt upp, och fortsätt i var sida patentkant över 2 m i var sida, med 1 m avigvänd slätst efter och före patentkanten. När ärmhållshöjden mäter 14 (15) cm = 44 (48) varv, maska av de mittersta 25 m till den runda halsringningen och st vidare varje sida var för sig, och st knutkant på inre kanten. Maska ytterligare av 3 m 2 ggr, 2 m 1 gång och 1 m 3 ggr på inre kanten i vartannat varv till avrundning. När halsringningshöjden mäter 4 cm = 14 varv, maska av de resterande 12 (17) axel-m. Avsluta andra sidan spegelvänt.

Framstycke: St lika som bakstycket

Avslutning: Spänn ut delen, men tånj inte ut den på längden, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna, och se upp så att fransarna förblir på rätsidan.



KLÄNNING

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar.

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans

st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **u** = uag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning

lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbelstolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska