



www.lanagrossa.com

PULLOVER · GOMITOLO PAZZO

Model 01 – Gomitolo 07

PULLOVER · GOMITOLO PAZZO

Model 01 – Gomitolo 07



Str.: 36/38, 40/42 og 44

Tallene vedrørende str. 40/42 og 44 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet "Gomitolo Pazzo" (52 % bomuld, 48 % polyakryl, løbelængde = ca. 260 m / 100 gr.): ca. **400(400-500)** gr pink/gul/hvid/isblå broget (**fv 816**), rundpind nr. 3½ og 4½, strømpepinde nr. 3½.

Rib: Skiftevis 2 ret og 2 vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.


Strikkefasthed: 20 m og 28 p i glat på rundpind nr. 4½ = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 110(118-126) m op på rundpind nr. 3½ og strik frem og tilbage i rib, idet der begyndes på vrs således: 1 km, 1 vrang, * 2 ret, 2 vrang, gentag fra * og slut med 2 ret, 1 vrang, 1 km. Når ribkanten måler 6 cm, strikkes videre på rundpind nr. 4½ i glat, idet kantmaskerne også strikkes i glat. Når arb måler 48 cm, slås 10 m i begge sider til ærmer = 130(138-146) m. Fortsæt lige op, til ærmekanterne måler 10(11-12) cm og luk skuldrene fra begge sider på hver 2. p med 3 x 11 og 1

x 10 m (3 x 12 m og 1 x 11 m – 3 x 13 m og 1 x 12 m). Når arb måler 58½(59½-60½) cm – samtidig med den 2. skulderaflukning – lukkes de midterste 42 m til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på den 2. p for yderligere 1 x 1 m. Strik den anden side modsat.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Kant foroven langs ryggen skuldre og halsudskæring: Med rundpind nr. 3½ strikkes i alt 132(140-148) m op langs hele kanten foroven. Fordel m således på 1. p (vrs): 1 km, * 2 vrang, 2 ret, gentag fra * og slut med 2 vrang, 1 km. Når kanten måler 7 cm, lukkes m af som de viser. Fold kanten halvt om til vrangen og sy den fast langs indersiden med elastiske sting. Strik en kant mage til på forstykket. Fæst nu delene sammen over hver 2 m langs bukkedanten således: Fæst ryg og forstykke fra begge sider ved ærmekanten og yderligere 2 steder med en indbyrdes afstand på 8(9-10) cm. Det lader en halsudskæring på 28 cm åben mellem de inderste fæstninger ved skuldrene. Med strømpepinde nr. 3½ strikkes 68(76-84) m op langs hver ærmekant og siden af skulderkanterne (gennem begge lag). Fordel m jævnt med 17(19-21) m pr. pind og strik rundt i rib. Når kanten måler 6 cm, lukkes m af som de viser.




Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

M = maske(r)

p = pind(e)

omg = omgang(e)

Fv. = farve

vr = vrang

r = ret

rts = retsiden

vs = vrangsiden

sm = sammen

arb = arbejdet

flg. = følgende

rk = række

stm = stangmaske

lm = luftmaske

km = i strik kantmaske og i

hækling kædemaske

fm = fastmaske

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Fotos: Herberth Dehn