

SIZE PLUS NO. 4

FILATI

Modell 5

STRIPET JAKKE



## STRIPET JAKKE

**Størrelse** 42/44 (46/48 – 50)

Tallene for de større størrelsene er angitt i parentesen. Der det kun er oppgitt et tall, gjelder dette for alle størrelser.

**Material:** Lana Grossa-kvalitet „**Cashseta**“ (40 % Modal, 30 % polyamid, 15 % kashmir, 15 % silke, løpelengde 100 m/50 g): ca. **500 (550 – 600) g** gråbeige (**farge 6**) og ca. **100 g** hver i bringebær (**farge 33**), karri (**farge 44**) og lys gråblå (**farge 42**); strikkekinner nr. 6,5, 1 rundpinne nr. 7,5, 80 cm lang.

**Forklaringer:**

**Mønster i halvpatent og stripemønster A/B med kjedekant [bakstykke, erme]:** Str etter diagram A/B. De tynnere tallene til ve angir vrangs (tilbake-p), tallene til høyre angir rets (fremover-p). De tykkere tallene til høyre angir farge: 6 = gråbeige, 33 = bringebær, 44 = karri og 42 = lys gråblå. Den tykkere tverslinjen i diagram A angir grensen mellom de 2 mønstren. De øvrige tverslinjene angir grensen mellom de ulike fargene. Første og siste m i grått angir kjedekanten. På bredden, begynn p med m foran første pilen, gjenta videre rapporten [= 2 m] mellom pilene, avslutt med m etter andre pilen. For klarhetens skyld er 2 rapporter angitt. På høyden, str halvpatentmønsteret etter diagram A: Str p 1 – 5 1 gang og gjenta deretter videre p 4 og 5, str stripemønsteret [på rundpinne] etter diagram B: Str p 1 – 35 1 gang og gjenta deretter videre p 6 – 35. Str stripemønsteret på rundpinne, og str 2 tilbake-p (vrangs) etter hverandre og 2 fremover-p (rets) etter hverandre, se dobbelpilen på høyre kant. Skyv tilbake m til andre slutten av rundpinnen, så man kan str videre med neste farge. Krysse alltid arbeids-tråden med dekorasjonsstråden som skal føras videre opp ved fargeskifte. Slik må trådene ikke sys ved hver fargeskifte. **Halvpatentmønster C [ve forstykke]:** Str etter diagram C. Tallene til ve angir vrangs (tilbake-p), tallene til høyre angir rets (fremover-p). Masken i grått på høyre kant angir kjedekanten. De 2 m i grått på ve kant angir patentkanten. På bredden, begynn p med m foran første pilen, gjenta videre rapporten [= 2 m] mellom pilene, avslutt med m etter andre pilen. For klarhetens skyld er 2 rapporter angitt. På høyden, str p 1 – 5 1 gang, gjenta deretter videre p 4 og 5. De 5 inrammet m på ve kant i p 4 og 5 gjelder senere til stripemønsteret.

**Halvpatentmønster D [høy forstykke]:** Str etter diagram D str. Tallene til ve angir vrangs (tilbake-p), tallene til høyre angir rets (fremover-p). De 2 m i grått på høyre kant angir patentkanten, m i grått på ve kant angir kjedekanten. På bredden, begynn p med m foran første pilen, gjenta videre rapporten [= 2 m] mellom pilene, avslutt med m etter andre pilen. For klarhetens skyld er 2 rapporter angitt. På høyden, str p 1 – 5 1 gang, gjenta deretter videre p 4 og 5. De 5 inrammet m på høyre kant i p 4 og 5. p gjelder senere til stripemønsteret.

**Synlige fellinger:** Ve forstykke: Str sammen 2 m rett foran de 5 kant-m.

Høy forstykke: Str 1 øhpt [= lyft 1 m rett, str følgende m rett og dra den løse m over] etter de 5 kant-m. Felling av 1 m hver gang.

**Strikkefasthet:** 16 m og 36 p halvpatentmønster på strikkekinner nr. 6,5 =  $10 \times 10$  cm; 16 m og 26 p stripemønster på strikkekinner nr. 7,5 =  $10 \times 10$  cm.

**Oppskrift:**

**Bakstykke:** Legg opp 101 (107 – 115) m på strikkekinner nr. 6,5 i gråbeige. Str en kant av 12 cm = 43 p i halvpatentmønster A, begynn som angitt med 1 tilbake-p (vrangs). Str deretter videre på rundpinne nr. 7,5 i stripemønster som beskrivet i den angitt fargen, ikke glem att strikke 2 etterhverandre-følgende tilbake-p og 2 etterhverandre-følgende fremover-p. Etter 21 (22 – 23) cm = 54 (58 – 60) p fra vrangbordkanten, markere begynnelsen av ermehull i hver side og str videre rett opp. Når ermehullet måler 21 (22 – 23) cm = 54 (58 – 60) p, lukk av 8 (9 – 9) m i hver side til skulderskrå, lukk deretter ytterligere av 8 m 2 ggr og 7 m 2 ggr (8 m 4 ggr – 9 m 4 ggr) i annenhver p. Samtidig med tredje skulderfellingen, lukk av de midterste 21 m til den runde halsringning, og str videre hver side for seg. Lukk ytterligere av 2 m 1 gang på indre kanten i følgende p 2 til runding. Etter siste skulderfellingen, er alle m på yttere kanten brukt. Avslutt andre siden like men speilvendt.


**Ve forstykke:** Legg opp 52 (56 – 60) m på strikkekinner nr. 6,5 i gråbeige. Str en kant av 12 cm = 43 p i halvpatentmønster C, begynn som angitt med 1 tilbake-p (vrangs). Str deretter videre på rundpinne nr. 7,5 i stripemønster som for bakstykket, se opp med de ulike stripene, og fortsett de 5 inrammet m på ve kant til kant. I første p etter kanten, øke 1 (0 – 0) m på høyre kant = 53 (56 – 60) m. **Tips:** Fortsett mønsteret over kanten, dvs str også her 2 tilbake-p (vrangs) etter hverandre, og ta m med kast fra førstes p og løs dem av vrang igjen, og str deretter m med 2 kast sammen rett i følgende fremover-p. Markere ermehull på høyre kant i samme høyde som for bakstykket. Allereden etter 16 (18 – 20) cm = 40 (48 – 52) p fra vrangbordkanten, fell av 1 m på ve kant til halsskrå (str synlige fellinger), fell av deretter ytterligere 1 m 9 ggr i hver åttende p (str synlige fellinger). Str skulderskrå på høyre kant i samme høyde som for bakstykket. Øke deretter 1 kantm til de resterende 5 kantm på skulderkanten = 6 m. Str nå en kant i gråbeige som før og fortsett kjedekanten til høyre.

**Høy forstykke:** Str like men speilvendt til ve forstykke, og str kanten etter diagram D.

**Erme:** Legg opp 51 (53 – 57) m på strikkekinner nr. 6,5 i gråbeige. Str en kant av 12 cm = 43 p i halvpatentmønster A, begynn som angitt med 1 tilbake-p (vrangs). Str deretter videre på rundpinne nr. 7,5 i stripemønster som for bakstykket. I syvende p fra vrangbordkanten, øke 1 m i hver side, øke deretter ytterligere 1 m 9 ggr i hver sjette p = 71 (73 – 77) m. Etter 27 cm = 70 p fra vrangbordkanten, lukk løst av alle m.


**Avslutning:** Stram delene etter målene, fukt lett og la tørke. Sy sømmene, sy side-sømmene bare til markeringene. Førbind kantens kortsider med hverandre midt bak med madrass-sting. Sy fast nede kanten på bakre halsringningen. Sy i ermene.

Diagram A til D




## MADRASS-STING


Legg delene side ved side med med rettsiden opp. Begynn sommen lengst ner. Forbind først opplegningsomgangens sting gjennom at hemte tråden mellom kantm og neste m nedifra og opp på høyre del og trekk gjennom sytråden, hemte deretter tråden mellom kantm og neste m nedifra og opp på venstre del og trekk gjennom sytråden. Gjenta i følgende omg til ønsket høyde er nådd. Etter hver 2 til 3 cm sør, trekk tråden.



## Tegnforklaring:

- = 1 r
- = 1 vr
- ◎ = ta 1 m løs av vrang med 1 kast
- ⊕ = str sammen rett m og kast
- ◇ = 1 vridd vr
- ◆ = 1 vridd r
- ▽ = ta 1 m løs av vrang med tråden foran m
- △ = ta 1 m løs av vrang med tråden bakover m





## STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 gangere 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et måleband hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange pinner/omgangir som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker og pinner/omgangir er for få i forhold til oppskriften: arbeide fastere eller bruk tynne pinner ( $\frac{1}{2}$  til 1 Størrelse). Er antall masker og pinner/omgangir for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

**Merknad:** alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefasheten ikke et krav, men snarere en referanse. Likeledes er strikkestrekken oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et perfekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik at modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

## FORKORTELSER

**hø** = høyre · **ve** = venstre · **str** = strikke · **m** = maske · **omg** = omgang · **p** = pinne · **r** = rett maske · **vr** = vrang maske · **kantm** = kantmaske · **patentm** = patentmaske · **off** = overtrekkfelling · **dbl off** = dobbel overtrekkfelling · **glattstr** = glattstrikk · **rillestr** = rillestrikk/riller · **ribbestr** = ribbestrikk · **lm** = luftmaske · **vlm** = vendeluftmaske · **str** = staver · **hst** = halvstaver · **dst** = dobbelstav · **kjm** = kjedemaske · **fm** = fastmaske · **puffm** = puffmaske