

JAKKE



JAKKE

Størrelse: 36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50)

Opplysningene for størrelse 36/38 står foran parentesen, opplysningene for de større størrelsene står i stigende rekkefølge og atskilt med en skråstrek inni parentesen. Hvis bare ett tall er oppgitt, gjelder det for alle størrelser.

Material: Lana Grossa "Alpaca Air" (62 % (baby) alpaka, 27 % polyamid, 11 % ren ny ull (merino fine), løpelengde: 140 m / 50 gr): ca. 350 (400 – 450 – 500) gr råhvitt (farge 1), strikkepinner nr. 5, 4 knapper i brunt Ø ca. 22 mm.

Forklaringer:

Glattnstr: Ret på retsiden, vrang på vrangsidene.

Vrangvendt glattnstr: Vrang på retsiden, ret på vrangsidene.

Doble kantmasker (km): Rets-p: Ta 1. m vrang løs av med garnet bak arb, str 2. m ret. I slutten av p, str nest siste m ret og ta siste m vrang løs av med garnet bak arb. Vrangs-p: Str 1. m vrang, ta 2. m vrang løs av med garnet foran arb. I slutten av p, ta nest siste m vrang løs av med garnet foran arb og str siste m vrang.

Vrangbordkant over 9 m: Vrangs-p: * 1 vridd ret, 1 vridd vrang, gjenta fra * 2 ggr, slutt med 1 vridd ret og doble km. Rets-p: Doble km, 1 vridd vrang, 1 vridd ret, gjenta fra * 2 ggr og slutt med 1 vridd vrang.

Strikkefasthet: 16 m og 22 p i glattnstr på pinner nr. 5 = 10 x 10 cm.

Oppskrift:

Bakstykke: Legg opp 102 (108 – 114 – 120) m på pinner nr. 5 og str 1 vrangs-p skiftevis 1 vrang og 1 ret. Str deretter videre i glattnstr. Når arb måler 36 cm, markere på hver side til ermehull. Fortsett rett opp til ermehullene måler 19 (21 – 23 – 25) cm og lukk deretter av 7 m 3 (0 – 0 – 0) ggr, 8 m 2 (5 – 2 – 0) ggr, 9 m 0 (0 – 3 – 4) ggr og 10 m 0 (0 – 0 – 1) ggr på hver side på hver 2. p til skulder. Lukk deretter av de midterste 28 m til hals.

Venstre forstykke: Legg opp 80 (84 – 88 – 92) m på pinner nr. 5 og str 1 vrangs-p skiftevis 1 vrang og 1 ret. Fortsett deretter med følgende maskefordeling: 77 (81 – 85 – 89) m i glattnstr, 1 m i vrangvendt glattnstr og doble km. Når arb måler 36 cm, markere i høyre side til ermehull. Fortsett rett opp, til ermehullet

måler 16 (18 – 20 – 22) cm og str som følger på neste rets-p: Str 47 (50 – 53 – 56) m, lukk av de neste 14 m til hals. Str hver side ferdig for sig, og lukk av i halssiden 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 2 ggr på hver 2. p til rounding. Samtidig, når halsen måler 3 cm, lukk til skulder i høyre side på samme måte som til baksstykket. Når halsen måler 5 cm, lukk av 7 m 1 (0 – 0 – 0) gang 8 m 1 (2 – 1 – 0) ggr og 9 m 0 (0 – 1 – 2) ggr på venstre side, på hver 2. p til skulder.

Høyre forstykke: Legg opp 80 (84 – 88 – 92) m på pinner nr. 5 og str 1 vrangs-p skiftevis 1 vrang og 1 ret, med vrangbordkant over de siste 9 m. Fra neste p, fordele m som følger: Vrangbordkant over 9 m, 71 (75 – 79 – 83) m i glattnstr. Når arb måler 34 (36 – 38 – 40) cm, str, på 1 rets-p, første knapphullet i høyre side: Lukk av 6. m og legg opp 1 ny m over hullet på følgende p. Str neste knapphull på samme måte etter 6 cm. Samtidig, når arb måler 36 cm, markere i venstre side til ermehull. 3 cm etter andre knapphullet, på 1 rets-p, lukk av de første 7 (8 – 9 – 10) m i høyre side til hals. Lukk deretter av ytterligere 2 m 18 ggr i halssiden på hver 2. p. Samtidig, når ermehullet måler 19 (21 – 23 – 25) cm, lukkes skulderen fra venstre side på samme måte som på bakstykket og str 1 knapphull på rets-p foran den første skulderlukkingen: str 20 m, str 2 ret sammen, 1 kast, str 2 ret overtrukket sammen (= ta 1 m ret løs av, str neste m ret og trekk den løse m over). Str 2 m i kastet på følgende vrangs-p. på følgende rets-p, str 10 m og str et knapphull på samme måte som før. Str 2 m i kastet på følgende vrangs-p.

Ermer: Legg opp 60 (66 – 72 – 78) m på pinner nr. 5 og str 1 vrangs-p skiftevis 1 vrang og 1 ret. Fortsett i vrangvendt glattnstr. Når arb måler 18 cm, str videre i glattnstr. Når ermet måler 46 cm, lukk av alle m. Str andre erme like.

Montering: Sy skulder-, side- og ermesømmene sammen fra retsiden. Stykket med vrangvendt glattnstr i ermesømmene sys imidlertid sammen fra vrangsidene. Merknad: På venstre forstykke sys bare den lange skuldersømmen. Sy ermene i fra retsiden. Prøv jakken på. På venstre forstykke markerer du 2 knappeplasseringer midt på forstykket og 2 knappeplasseringer ved den korte skuldersømmen. Sy i knappene.

PRØVELAPP

Strikk alltid en prøvelapp først! Strikk eller hekle en prøve som måler ca. 12x12 cm i samme mønster og med samme garnkvalitet som den valgte modellen. Tell hvormange m du har i bredden og hvormange p/rader du har i høyden på 10x10 cm. Har du færre m enn oppgitt strikke- eller heklefasthet, strikker eller hekler du for løst og må enten strikke eller hekle fastere, eller bytte til tynnere pinner/heklenål. Har du flere m enn oppgitt strikke- eller heklefasthet, strikker du stramt og må strikke eller hekle løsere, eller bytte til tykkere pinner/heklenål. Vær oppmeksom på at strikkefastheten i oppskriftene i dette heftet ikke alltid er den samme som er oppgitt på banderolen. Strikkefastheten på banderolene er alltid oppgitt etter målene i glattnstrikk. For å få riktig passform er det viktig at prøvelappen strikkes i samme mønster som modellen og at strikkefastheten overholdes. Da vil valgt modell ikke bare se fin ut, men også passe!

FORKORTELSER

Dbl = dobbel;
dbst = dobbeltstav;
frg = farge;
fm = fastmaske;

fig. = følgende;
kantm = kantmaske;
kjm = kjedemaske;
LL = løpelengde;

lm = luftmaske;
m = maske;
nr. = nummer;
omg = omgang;

p = pinne;
r = rett;
st = stav;
vr = vrang

JAKKE

