JAKKE



STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et måleband hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange pinneomganger som kreves for 10 cm høyde. Hvis antalll masker og pinneomganger er for få i forhold til oppskriften : arbeide fastere eller bruk tynnere pinner (½ til 1 størrelse). Er antalll masker og pinneomganger for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

Merknad: alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefasheten ikke et krav, men snarere en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et perfekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik at modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

FORKORTELSER

hø = høyre · **ve =** venstre · **str =** strikke · **m =** maske · **omg =** omgang · **p =** pinne · **r =** ret maske · **vr =** vrang maske · **kantm =** kantmaske · **patentm =** patentmaske · **off =** overtrekkfelling · **dblotf =** dobbel overtrekkfelling · **glstr =** glattstrikke · **rettstr =** rettstrikke/riller · **ribbestr =** ribbestrikke · **lm =** luftmaske · **vlm =** snueluftmaske · **st =** stav · **hst =** halvstav · **dst =** dobbelstav · **kjm =** kjedemaske · **fm =** fastmaske · **puffm =** puffmaske

JAKKE

Størrelse: 36/38, 40/42 og 44/46
Tallene vedrørende de større størrelsene er i parentes. Hvis bare et tall er gitt, gjelder dette for alle størrelser.

Materialer: Lana Grossa **Cashair** (60% bomull, 30% nylon, 10% kashmir, løpelengde 225 m/50 g), **350 (400 – 450) g** grå **(farge 6)** og **350 (400 – 450) g** gråLilla **(farge 12)**; pinner nr. 5 og 6.

Ribbestr: Str vekselvis 1 r, 1 vr.

Glattstr: str alle m rett i fremover-p, str alle m vrangt i tilbake-p. Str alle m rett i rundor.

Glattstr vrangt: str alle m vrangt i fremover-p, str alle m rett i tilbake-p.

Patentkant: Fremover-p: str de 3 første og de 3 sista m rett. Tilbake-p: Løft de 3 første og de 3 sista vrangt med tråden foran arb, og stram.

Diagonale mønsterriller i halvpatent: Se diagram 1. bare fremover-p er angitt. Med mindre annet er angitt str m som de fremtrer i tilbake-p. Arb p 1 og 2 i ribbestr. Arb p 3 – 30 i diagonale mønsterriller i halvpatent.

Halvpatent: m-antall delelig med 2 + 1. Se diagram 2. Bare fremover-p er angitt. Med mindre annet er angitt str m som de fremtrer i tilbake-p. Gjenta videre p og 2.

Tydelige fellinger: Hø kant: 3 patentkantm, 2 m glattstr, 2 m glattstr vrangt, str sammen 2 m rett. Ve kant: 1 otf (= løft 1 m rett, str følgende m rett og trekk den løfte m over), 2 m glattstr på vrangen, 2 m glattstr, 3 patentkantm.


Strikkefasthet: Glattstr med dobble tråder med pinner nr. 6: 18 m og 26 p = 10 x 10 cm.

Bakstykke: Legg opp 119 (127 – 135) m med dobble tråder (1 tråd i hver farge) med pinner nr. 5. Arb ribbestr, og fordele m i p 1 (= tilbake-p) som følger: kantm, * 1 vr, 1 r, gjenta videre fra *., 1 vr, kantm. Etter 7 cm, arb videre med pinner nr. 6 i glattstr og i mønsterriller i halvpatent, og fordele m som følger: kantm, 27 m glattstr, 17 m mønsterriller 1, 29 (37 – 45) m glattstr, og øke samtidig 1 m i midten gjennom at str 1 vridd r i lenken mellom m = 30 (38 – 46) m, 17 m mønsterriller 2, 27 m glattstr, kantm = 120 (128 – 136) m. I p 9 begynner forskyvningen av halvpatenten ut mot sidesømmen som angitt i diagrammet. Fortsett som i p 9 – 20, til de 27 glattstr m på hver side er skiftet til patentm. Fortsett forskyvningen av mønsteret utover som angitt i mønsterp 21 – 30 og fortsett etter samme prinsipp. Etter 86 p mønsterriller, str videre over alle m i glattstr. Samtidig, når arb måler ca. 36 cm, = 76 p mønsterriller, øke 1 x 1 m på både sider (for ermene). Øke (eller legg opp) 1x 1 m i følgende p 4 og øke videre 2 x 1 m, 1 x 2 m, 3 x 4 m og 1 x 55 m på både sider i annenhver p = 266 (274 – 282) m. Fordele m i følgende fremover-p som følger: 3 m patentkant, 17 m halvpatent, 226 (234 – 242) m glattstr, 17 m halvpatent, 3 m patentkant. Når arb måler 66 cm, lukk av de midterste 22 m for halsringningen, lukk videre av 1 x 4 m og 1 x 3 m i annenhver p. Når arb måler 68 cm, la de resterende 115 (119 – 123) m på både sider hvile.

Ve forstykke: Legg opp 65 (69 – 73) m med dobble tråder (1 tråd i hver farge) med pinner nr. 5. Str ribbestr, og fordele m i p 1 = tilbake-p, som følger: 3 m patentkant, * 1 r, 1 vr, gjenta videre fra *, 1 r, kantm. Etter 7 cm, arb videre med pinner nr. 6 i glattstr og i mønsterriller i halvpatent. fordele m som følger: kantm, 27 m glattstr, 17 m mønsterriller, 13 (17 – 21) m glattstr, 2 m glattstr på vrangen, 2 m glattstr, 3 m patentkant. I p 9 begynner forskyvningen av halvpatenten ut mot sidesømmen som angitt i diagrammet. Fortsett som i p 9 – 20, til de 27 glattstr m på hver side er skiftet til patentm. Fortsett forskyvningen av mønsteret utover som angitt i mønsterp 21 – 30 og fortsett etter samme prinsipp. Etter 86 p mønsterriller, str videre over alle m i glattstr. Samtidig, når arb måler ca. 36 cm, = 76 p mønsterriller, øke for erme på hø kant som for bakstykket. Når arb måler ca. 43 cm, etter alle økninger = total 138 (142 – 146) m, arb m-fordelingen som for bakstykket, og fell samtidig av 1 x 1 m på ve kant, fell videre av 14x 1 m i hver p 4 (arb tydelige fellinger). Når arb måler 68 cm, la 115 (119 – 123) m fra hø kant hvile, og str videre de resterende 8 m for halskanten. Lukk av alle m etter 12 cm.

Hø forstykke: Arb speilvendt til ve forstykke.

Avslutning: Strekk arb, spesielt mønsterrillene i lengde, fukte lett og la tørke. Str sammen skuldrenes hvilende m som følger: Legg sammen bakstykket og forstykket retside mot retside. Str sammen rett bakstykkets første m med forstykkets første m. Arb andre m på samme måte og trekk den forrige m over. Gjenta til alle hvilende m er arb. Lukk av løst slik at ikke skuldresømmen trekker sig sammen. Sy sammen halskantenes kortsiders 8 m med hverandre, og sy inn halskanten i bakre halsringningen. Sy side- og erme-sømmene.



JAKKE

Tegnforklaring:

□ = 1 r
⊟ = 1 vr
■ = tom rute
⊻ = øke 1 vridd r ur lenken mellom m
⊙ = fremover-p: 1 kast, tilbake-p: vr
⊘ = str sammen 2 m rett
⧸ = 1 otf (= løft 1 m rett, str følgende m rett og trekk den løfte m over)
🄿 = 1 patentm. Tilbake-p: løft m med 1 kast vrangt. Fremover-p: str sammen m rett med kast fra forrige p.

Diagram 2





Diagram 1



7 m i ribbestr,
fra p 3, 7 m i glattstr

17 m i ribbestr,
fra p 3, 17 m i halvpatent

29 (37 - 45) m i ribbestr,
fra p 3, 30 (38 - 46) m i glattstr

17 m i ribbestr,
fra p 3, 17 m i halvpatent

7 m i ribbestr,
fra p 3, 7 m i glattstr