

JAKKE



## JAKKE

**Størrelse** 36/38, 40/42, 44/46 og 48

Tallene for de større størrelsene er angitt i parentes. Der det kun er oppgitt et tall, gjelder dette for alle størrelser.

**Material:** Lana Grossa **Fourseason** (45% bio ren ny ull (merino extrafin), 40% bomull (bio), 15% återvunnen kashmir, løpelengde 105 m/50 g), **450 (500 – 500 – 550) g** aprikos (**farge 20**); strikkepinner nr. 4 og 1 rundpinne nr. 5, 80 cm lang, 1 heklenål nr. 4, 1 knapp fra UNION Knopf, farge aprikos, størrelse 25 mm.

**Forklaringer:**

**Vrangbord:** Str skiftevis 1 vrang, 1 rett.

**Halvpatent:** M-antall delelig med 2 + 1 + kantm. Se diagram. Både fremover-p (retten) og tilbake-p (vrangen) er angitt. Str som de viser. Gjenta videre p 1 og 2.

**Knutkant-m:** Str kantm vrang i alle p.

**Tydelige fellinger:** Hø kant: knutkant-m, 1 vrang, 1 rett patent-m, 1 vrang, 1 dotf (= løff rett neste patent-m, str sammen 2 m rett og og trekk den løfte m over). Ve kant: str sammen rett 3 m (= 1 patent-m, 1 vrang, 1 patent-m), 1 vrang, 1 patent-m, 1 vrang, knutkant-m.

**Tydelige økninger:** Hø kant: knutkant-m, 1 vrang, 1 patent-m, øke 1 vridd vrang og 1 vridd rett i lenken til neste m. Ve kant: øke 1 vridd rett og 1 vridd vrang i lenken til neste m, 1 patent-m, 1 vrang, knutkant-m.

**Strikkefasthet:** Halvpatent på strikkepinner nr. 5: 16 m og 29 p = 10 x 10 cm.

**Oppskrift:** Bak- og forstykke stikkas i ett stykket Pilen i skissen anger stikkriktningen. Begynn med ve forstykke


**Ve forstykke:** Legg opp 41 (43 – 47 – 51) m på strikkepinner nr. 4. Str vrangbord, fordele m i første p (=tilbake-p, vrangen) som følger: kantm, \* 1 rett, 1 vrang, gjenta videre fra \*, kantm. Etter 7 cm, str først ytterligere 2 p i vrangbord frem og tilbake på rundpinne nr. 5, og str deretter videre i halvpatent som følger: knutkant-m, gjenta videre rapporten og avsluta enl diagram, knutkant-m. I neste fremover-p (retten), øke 2 m 1 gang på hø kant til ermeskrå, øke deretter 2 m 14 ganger i hver 4:e p og 2 m 3 ganger i annenhver p (st tydelige økninger) = 77 (79 – 83 – 87) m. Str inn de økede m i halvpatenmønsteret etter hand. Str videre rett opp. Når arb måler 54 (55 – 56- 57) cm, markere skulder-linjen. Str ytterligere 6 cm, og la deretter m hvile.

**Hø forstykke:** Str like som ve forstykke men speilvendt og når arb måler 12 (13 – 14- 15) cm, str inn 1 knapphull på hø kant-som følger: knutkant-m, 1 vrang, 1 rät patent-m, lukk av 2 m, str de resterande m. I neste tilbake-p (vrangen), legg opp de avmaskade m igjen.

**Bakstykke:** Sett nå forstykkens hvilende 77 (79 – 83 – 87) m på rundpinnen og str sammen vrang de tilstøtende kantm = 153 (157 – 165 – 173) m. Str først videre rett opp til erme. Etter 24 (25 – 26 – 27) cm fra den markerte skulder-linjen, fell av 2 m 1 gang i hver side, fell av deretter 2 m 2 ganger i annenhver p og 2 m 15 ganger i hver 4:e p i hver side (st tydelige fellinger) = 81 (85 – 93 – 101) m. Etter 47 (48 – 49 – 50) cm fra den markerte skulder-linjen, str 2 p vrangbord, str deretter videre på strikkepinner nr. 4 i vrangbord. Etter 7 cm, lukk av m som de viser.


**Avslutning:** Sy side-sømmene og de skrå erme-sømmene. Hekle 1 p kjedem med heklenål nr. 4 rundt forstykkens slutningskanter og bakre halsringningen. Sy fast knappen.

Diagram

**Tegnforklaring:**

- = 1 rett
- ◻ = 1 vrang
- ⊙ = løff vrang 1 m med 1 kast
- ◼ = str sammen vrang den løfte m fra forrige p med kast

## JAKKE



## STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 ganger 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et målebånd hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange pinner/omganger som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker og pinner/omganger er for få i forhold til oppskriften : arbeide fastere eller bruk tynnere pinner (½ til 1 Størrelse). Er antall masker og pinner/omganger for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

**Merknad:** alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefastheten ikke et krav, men snarere en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et perfekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik att modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

## FORKORTELSER

**hø** = høyre · **ve** = venstre · **str** = strikke · **m** = maske · **omg** = omgang · **p** = pinne · **r** = ret maske · **vr** = vrang maske · **kantm** = kantmaske · **patentm** = patentmaske · **off** = overtrekkfelling · **dbloff** = dobbel overtrekkfelling · **glattstr** = glattstrikk · **rillestr** = rillestrikk/riller · **ribbestr** = ribbestrikk · **lm** = luftmaske · **vlm** = vendeluftmaske · **str** = staver · **hst** = halvstaver · **dst** = dobbelstav · **kjm** = kjedemaske · **fm** = fastmaske · **puffm** = puffmaske