

FILATI NO. 63

FILATI

Modell 22

LANG JAKKE I GLATTSTRIKK



## LANG JAKKE I GLATTSTRIKK

**Størrelse 36/38 (40/42 - 44/46)**

Tallene for de større størrelsene er angitt i parentes. Der det kun er oppgitt et tall, gjelder dette for alle størrelser.

**MATERIAL:** Lana Grossa-kvalitet „Silkhaier“ (70 % mohair (superkid), 30 % silke, løpelengde = ca. 210 m/25 g): ca. **300 (325 - 350) g** mint (**farge 175**); pinner nr. 6.

**Tips:** Jakken strikkes med doble tråder!

**FORKLARINGER:**

**Knutekant:** Ta første m i hver p rett løs av. Str siste m rett på hver p. Str alle kanter med knutekant!

**Vrangbord:** Str skiftevis 1 ret, 1 vrang.

**Glattstr:** Str rett fra retten [fremover-p], str vrang fra vrangen [tilbake-p].

**Omvendt glattstr:** Str vrang fra retten [fremover-p], str rett fra vrangen [tilbake-p].

**Fellinger:** Str fra retten. I begynnelsen av p etter kant-m, str kantens 28 m i omvendt glattstr, str 1 m glattstr, str sammen rett 2 m, i slutten av p, str 1 of, 1 m glattstr, str kantens 28 m i omvendt glattstr, kant-m.

**1 of:** ta 1 m ret løs av, str neste m ret og trekk den løst avtagne m over.

**STRIKKEFASTHET:** På pinner nr. 6. 14 m og 20 p glattstr eller omvendt glattstr med doble tråder = 10 x 10 cm; 17 m og 20 p i vrangbord med doble tråder = 10 x 10 cm.

**OPPSKRIFT:**

**Bakstykke:** Legg opp 84 (90 - 96) m med doble tråder på pinner nr. 6. Str vrangbordkant frem og tilbake, begynn med 1 tilbake-p [fra vrangen]. Etter 1,5 cm = 3 p, str videre i glattstr. Etter 69 (68 - 67) cm = 138 (136 - 134) p fra vrangbordkanten, markere begynnelsen av ermehull i hver side og str videre rett opp. Når ermehullshøyden måler 18 (19 - 20) cm = 36 (38 - 40) p, lukk av 7 (7 - 8) m i hver side til skuldre, lukk deretter av 7 m 1 gang og 6 m 3 ganger (7 m 4 ganger - 8 m 2 ganger og 7 m 2 ggr) i hver side i annenhver p = 20 m. I følgende fremover-p [fra retten], lukk rett av de resterende 20 m.

**Ve framstykke:** Legg opp 68 (71 - 74) m med doble tråder på pinner nr. 6. Str vrangbordkant frem og tilbake, begynn med 1 tilbake-p [fra vrangen]. Etter 1,5 cm = 3 p, str videre i følgende fordeling: knutekant, 38 (41 - 44) m glattstr, 28 m omvendt glattstr, knutekant. Etter 60 cm = 120 p fra vrangbordkanten, fell av 1 m på ve kant til halsringning [str „Fellinger“], fell deretter av ytterligere 1 m 6 ganger på ve kant i hver 10. p [str „Fellinger“] = 61 (64 - 67) m. Samtidig, etter 69 (68 - 67) cm = 138 (136 - 134) p fra vrangbordkanten, markere begynnelsen av ermehull på hø kant og str videre rett opp. Når ermehullshøyden måler 18 (19 - 20) cm = 36 (38 - 40) p, str skuldre på hø kant som for bakstykket = 29 m. Str videre over disse 29 m i omvendt glattstr til krage, og øke 1 m på hø kant i 1. p = 30 m. Str den økede m som knutekant. Etter 7 cm = 14 p, la alle 30 m hvile.

**Hø framstykke:** Str like men speilvendt til ve framstykke.

**Erme:** Legg opp 36 (39 - 42) m med doble tråder på pinner nr. 6. Str vrangbordkant frem og tilbake, begynn med 1 tilbake-p [fra vrangen]. Etter 10 cm = 21 p, str videre i glattstr. Etter 20 cm = 40 p fra vrangbordkanten, øke 1 m i hver side til ermestruking, øke deretter ytterligere 1 m 6 ganger i hver 6. p = 50 (53 - 56) m. Etter 52 cm = 104 p fra vrangbordkanten, lukk rett av alle m.

**Lomme (2 ganger):** Legg opp 29 m på pinner nr. 6, og str frem og tilbake i vrangbord, begynn med 1 fremover-p [fra retten]. Etter 18 cm = 36 p, lukk av alle m.

**MONTERING:** Spenn ut delene etter målen, fukt og la tørke. Sy lommene på framstykkene etter skissen slik at opplegging- og sidekantene ikke er synlige. Sy skulderlømmene. Sy sammen framstykkenes hvilende kant-m med maske-sting, og sy den nedre kanten i bakre halsringningen. Sy ermene i opp til merket på sidekanten, sy erme- og sidesømmene.

## STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 ganger 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et måleband hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange pinner/omganger som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker på pinner/omganger er for få i forhold til oppskriften : arbeide fastere eller bruk tynnere pinner (½ til 1 Størrelse). Er antall masker på pinner/omganger for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

**Merknad:** alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefastheten ikke et krav, men snarene en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et perfekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik att modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

## FORKORTELSER

**hø** = høyre · **ve** = venstre · **str** = strikke · **m** = maske · **omg** = omgang · **p** = pinne · **r** = ret maske · **vr** = vrang maske · **kantm** = kantmaske · **patentm** = patentmaske · **of** = overtrekkfelling · **dblof** = dobbel overtrekkfelling · **glattstr** = glattstrikk · **rillestr** = rillestrikk/riller · **ribbestr** = ribbestrikk · **lm** = luftmaske · **vlm** = vendeluftmaske · **str** = staver · **hst** = halvstaver · **dst** = dobbelstav · **kjm** = kjedemaske · **fm** = fastmaske · **puffm** = puffmaske

### LANG JAKKE I GLATTSTRIKK

