

HOME NO. 75

FILATI

Modell 1

SLIPOVER



SLIPOVER

Størrelse 36/38 (40/42 – 44/46)

Tallene for de større størrelsene er angitt i parentes. Der det kun er oppgitt et tall, gjelder dette for alle størrelser.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Merino Superiore” (100 % ren ny ull (merino extrafine), løpelengde = ca. 180 m/50 g): ca. **300 (350 – 400) g** mørk blå (**färg 20**); pinner nr. 3 og 3,5, 1 rundpinne nr. 3, 50 cm lang.

Forklaringer:

Patentkant over 2 m i hver side: Str første og nest siste m i hver p rett. Ta 2. og siste m i hver p vrang løs av med tråden foran arb. Str splitt- og ermehullskanter med patentkant!

Kjedekant: Str første m rett i hver p. Tag siste m i hver p vrang løs av med tråden foran arb. Str alle andre kanter med kjedekant!

Vrangbord: Str skiftevis 4 ret, 4 vrang i fremover-p [rts]. Str m som de viser i tilbake-p [vrs].

Glattnstr: Str ret i fremover-p [rts], str vrang i tilbake-p [vrs].

Felling A [ermehull]: I begynnelsen av p, etter 6. m, str 1 offt [= ta 1 m rett løs av, str følgende m rett og trekk den løse m over], i slutten av p, foran de siste 6 m, str sammen rett 2 m. Felling av 1 m hver gang.

Felling B [halsringning]: i begynnelsen av p, etter 3. m 1 offt, se felling A, i slutten av p, foran de siste 3 m, str sammen rett 2 m. Felling av 1 m hver gang.

Strikkefasthet: 27,5 m og 35 p glattstr på pinner nr. 3,5 = 10 x 10 cm.


Oppskrift:

Bakstykket er 4 cm lengre enn forstykket, se skissen i grått!

Bakstykke: Legg opp 160 (176 – 184) m på pinner nr. 3. Str en høy kant av 18,5 cm = 71 p i vrangbord med patentkant i hver side, begynn med 1 tilbake-p [vrs] og med 4 vrang etter de 2 kant-m, i slutten av p, avslutt med 4 vrang foran de 2 kant-m. Str deretter videre på pinner nr. 3,5 i glattstr med kjedekant i hver side, og fell av 10 (14 – 12) m jevnt fordelt i 1. p = 150 (162 – 172) m. Etter 15 cm = 52 p fra slutten av vrangbordkanten, fell av 1 m i hver side til ermehull [str felling A], fell deretter av ytterligere 1 m 6 ggr i hver side i annenhver p [str felling A] = 136 (148 – 158) m. Tips: Str videre patentkant i hver side fra begynnelsen av ermehull. Str deretter videre rett opp. Når ermehullshøyden måler 21 (22 – 23) cm = 74 (78 – 80) p, lukk av 7 (8 – 8) m i hver side til skulderskråning, lukk deretter av ytterligere 7 (8 – 9) m 5 ggr i hver side i annenhver p. I følgende p, lukk av de resterende 52 m til den rake halsringningen.

Forstykke: Str like som for bakstykket, men kun med 14,5 cm = 55 p vrangbordkant og med rund halsringning. Allerede når ermehullshøyden måler 14 (15 – 16) cm = 50 (54 – 56) p, lukk av de midterste 22 m til halsringning, og str videre hver side for seg. Lukk deretter ytterligere av 2 m 3 ggr og fell av 1 m 9 ggr [str felling B] på indre kanten i annenhver p til runding. Str halsringningen med kjedekant. Str skulderskråning på ytre kanten i samme høydesom for bakstykket. Etter siste skulderfelling er ene sidens m strikkede. Str ferdig 2. siden like men speilvendt.

Montering: Legg delene ut etter riktige mål, fukt og la tørke. Sy sømmene, sy side-sømmene mellom slutten på vrangbordkanten og begynnelsen av ermehull, la resten være åpen til splitt. Plukk opp 128 m fra halsringningen på rundpinne nr. 3. Str 5,5 cm = 22 omg rundt i vrangbord til kragen, og lukk deretter løst av m som de viser.



SLIPOVER

STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 ganger 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et måleband hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange pinner/omganger som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker og pinner/omganger er for få i forhold til oppskriften : arbeide fastere eller bruk tynnere pinner (½ til 1 Størrelse). Er antall masker og pinner/omganger for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

Merknad: alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefastheten ikke et krav, men snare-re en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et perfekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik att modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

FORKORTELSER

hø = høyre · **ve** = venstre · **str** = strikke · **m** = maske · **omg** = omgang · **p** = pinne · **p** = ret maske · **vr** = vrang maske · **kantm** = kantmaske · **patentm** = patentmaske · **off** = overtrekkfelling · **dbloff** = dobbel overtrekkfelling · **glattstr** = glattstrikk · **rettstr** = rettstrikk/riller · **ribbestr** = ribbestrikk · **lm** = luftmaske · **vlm** = vendeluftmaske · **str** = staver · **hst** = halvstaver · **dst** = dobbeltav · **kjm** = kjedemaske · **fm** = fastmaske · **puffm** = puffmaske