

BELOVED KNITS NO. 2

FILATI

Model 7

FEELGOOD SLIPOVER



FEELGOOD SLIPOVER

Størrelse: 36-40 (42-46 – 48-52)

Tallene for størrelse 42 til 52 står oppført først i parentes. Der det kun er oppgitt ett tall, gjelder dette for alle størrelser. Genseren har en bevegelsesfrihet på ca. 33-45 cm. Vår modell Johanna er 180 cm. Hun har en bryst-bredde på 98 cm og bruker størrelse 36-40.

Material: Lana Grossa „Puro Vegano“ (65% bomull, 20% tencel, 15% polyamid, løpelengde 90 m / 50 g): **700 (800 – 850) g** gråbeige (**farge 2**), 1 rundpinne nr. 5, 80 cm lang, 1 rundpinne nr. 5, 40 – 60 cm lang, settpinner nr. 5, 1 hjelpepinne, 2 maskemarkører, 2 maskesamlere eller vajer, 110-120 cm lange snor, ullnål; saks.

Strikkefasthet: Glattnstr på pinner nr. 5: 16-17 m og 22 p = 10 cm x 10 cm.

Forklaringer:

Glattnstr frem og tilbake: Rets-p: Strik alle m ret. Vrangs-p: Strik alle m vrang.

Glattnstr rundt: Strik alle m ret

Doble kant-m: Str doble kant-m over 2 m på hver side over kantene i vrangbordmønster. 1. og alle ytterligere p: ta 1. m vrang løs av med tråden foran m, str neste m ret. Gjenta videre til det er 2 m igjen, ta 1 m vrang løs av med tråden foran m, 1 ret.

Sømkant-m: Rets-p: Str ret. Vrangs-p: Str vrang.

Vrangbordmønster 1: Rets-p: kant-m, 2 ret, *1 vrang, 2 ret; gjenta videre fra *. Vrangs-p: str m som de viser.

Vrangbordmønster 2: *1 ret, 1 vrang; gjenta videre fra *.

Strukturmonster: Str enl diagram. Forskyv fletten 1 m utad på hver rets-p. Str vrangbordmønster 2 mellom flettene.

Øk ret mot venstre (Ø1mr): Løft opp tråden mellom 2 masker forfra med venstre pinne og str den vidd ret (str ret i den bakerste maskebuen av den „nye“ masken).

Øk vrang mot venstre (Ø1mv): Løft opp tråden mellom 2 masker forfra med venstre pinne og str den vidd vrang (str vrang i den bakerste maskebuen av den „nye“ masken).

Øk ret mot høyre (Ø1mrh): Løft opp tråden mellom 2 masker bakfra med venstre pinne og str den ret (str ret i den fremre maskebuen av den „nye“ masken).

Øk vrang mot høyre (Ø1mhv): Løft opp tråden mellom 2 masker bakfra med venstre pinne og str den vrang (str vrang i den fremre maskebuen av den „nye“ masken).

Oppskrift:

Bakstykke: Legg opp 99 (111 – 123) m med den lange rundpinne og str frem og tilbake.

Neste p (vrangs-p): doble kant-m, 2 vrang, *1 ret, 2 vrang; gjenta til det er 2 m igjen på pinnen, doble kant-m. Str videre 10 cm vrangbordmønster 1 i denna fordeling, og avslutt med en vrangs-p.

Neste p (rets-p): str sammen ret de doble kant-m og og str kant-m som sømkant-m. (97 (109 – 121) m).

Neste p (vrangs-p): sømkant-m, 6 m i vrangbordmønster 1, markere m, 83 (95 – 107) vrang, markere m, 6 m i vrangbordmønster 1, sømkant-m.

1. p (rets-p): sømkant-m, 6 m i vrangbordmønster 1, flytte markøren, str ret frem til den markerede m, flytte markøren, 6 m i vrangbordmønster 1, sømkant-m.

2. p (vrangs-p): sømkant-m, 6 m i vrangbordmønster 1, flytte markøren, str vrang til den markerede m, flytte markøren, str 6 m i vrangbordmønster 1, sømkant-m. Gjenta videre 1.-2. p, og str samtidig økninger (se forklaringar i boxen nedenfor) 8 ggr på hver 10. p (alltid i rets-p) som følger: Øknings-p (rets-p): sømkant-m, 6 m i vrangbordmønster 1, flytte markøren, Ø1mrh, str ret frem til den markerede m, Ø1mr, flytte markøren, str 6 m i vrangbordmønster 1, sømkant-m. (+ 2 m). Gjenta videre 1.-2. p til arb måler 53 cm fra oppleggingen. (113 (125 – 137) m).

Skulderskråning – Størrelse 36-40: lukk av 3 m 11 ggr på hver side på annenhver p (lukk av 3 m i begynnelsen av både frem og tilbake-p).

Skulderskråning – Størrelse 42-46: lukk av skiftevis 3 m 6 ggr og 4 m 5 ggr på hver side på annenhver p (lukk av 3 eller 4 m i begynnelsen av både frem og tilbake-p).

Skulderskråning – Størrelse 48-52: lukk av 4 m 11 ggr på hver side på annenhver p (lukk av 4 m i begynnelsen av både frem og tilbake-p).

Skulderskråning – alle størrelser: Når arb måler ca. 63 cm, la de resterende 47 (49 – 49) m hvile til halsringning.

Forstykke: Begynn som til bakstykket, men str bare 5 cm (i stedet for 10 cm) i vrangbordmønster 1. Str økninger som til bakstykket. Etter 36 cm fra oppleggingen, begynn strukturmonstret over de midterste 7 m i neste rets-p. De første 16 p av strukturmonstret er angitt i diagrammet, fortsett deretter mønsteret samme prinsipp og forskyv fletten 1 m utad på hver rets-p. Etter 48 cm fra oppleggingen, begynn skulderskråning som til bakstykket. Etter 55 cm fra oppleggingen, begynn halsringningen: la de midterste 19 (21 – 21) m hvile og avslutt hver side separat, og lukk av 4 m 2 ggr, og 3 m 2 ggr i halskanten på annenhver p. Arb måler nå ca. 58 cm.

Montering: Fest alle tråder. Strekk ut delene etter mål, fukt lett og la tørke. Sy skuldersømmene. Sy nedre ernesømmene og sidesømmene, slik att sidesplitten er åpen på hver side.

Hettekrage: Begynn ved høy skuldersøm, og plukk opp 94 (98 – 98 m som følger: bakstykkets hvilende 47 (49 – 49), 14 m langs forstykkets avrundning, forstykkets 19 (21 – 21) hvilende m, 14 m langs forstykkets avrundning. Slutt til en ring og markere mitt-m i slutten av omg. Str 3 cm i vrangbordmønster 2, pass opp att forstykkets vrangbordmønster fortsetter.

Neste p (rets-p): str 59 (61 – 61) m ret, la de følgende 23 midterste m hvile, snu arb. (71 (75 – 75) m).




Neste p (vrangs-p): Strik alle m vrang, og fjern maske-markøren. Begynnelsen av p er hettens høy kant. Str ca. 25-26 cm frem og tilbake i glattstr.

Hetterunding: **Neste p (rets-p):** str 30 (32 – 32) m ret, markere m, str 11 m ret, markere m, str sammen vidd ret 2 m, snu arb, ta 1 m vrang løs av med tråden løst foran arb, flytte markøren, str 11 m vrang, flytte markøren, str sammen vrang 2 m, snu arb. **Neste p (rets-p):** ta 1 m vrang løs av, flytte markøren, str 11 m ret, flytte markøren, str sammen vriden ret 2 m, snu arb, ta 1 m vrang løs av med tråden løst foran arb, flytte markøren, str 11 m vrang, flytte markøren, str sammen vrang 2 m, snu arb. Gjenta siste p til alle hette-m er strikket (13 m).

Snorkant: **Neste p/omg:** Strik alle m ret, og fjern markøren, plukk opp 42 m langs hulkanten, str de 23 hvilende m ret og markere samtidig mitt-m (fremre mitten), plukk opp 42 m langs den andra hettekanten og slutt til en ring. (120 m). Str 2 omg i glattstr. Til snor-åpning, str sammen ret 2 m og ta 1 kast til høyre og til venstre av fremre midten. Str 3 omg i glattstr, og str kast i glattstr i 1. omg. Str 1 omg vrang til foldekant. Str 6 omg i glattstr. Lukk løst av alle m. Fest resterende tråder, fold inn kanten langs foldekanten, legg samtidig in snoren og Trekk snoren gjennom og ut midt foran, og sy kanten på innsiden.

FEELGOOD SLIPOVER

Skisse storlek 36-40 / 42-48 / 48-52.
Alle mål i cm



Tekkenförklaring:

- = Rets: rm, Vrangs: am
- = Rets: am, Vrangs: rm
- = sett 1 m på en hjelpepinne bak arb, str de neste 2 m ret, str dereter m på hjelpepinnen vrang.
- = sett 2 m på en hjelpepinne foran arb, str neste m vrang, str dereter m på hjelpepinnen ret.
- = sett 1 m på en hjelpepinne bak arb, str de neste 2 m ret, str dereter m på hjelpepinnen ret.
- = sett 2 m på en hjelpepinne foran arb, str neste m ret, str dereter m på hjelpepinnen ret.

FEELGOOD SLIPOVER

STIKKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stikk-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stikkornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stikkor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstikning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKLARINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans · **st** = stikka · **rm** = ret maska/maskor · **am** = vrang maska/maskor · **vr** = vriden · **vr**m = vriden maska/maskor · **kant-m** = kant-maskas · **patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstikning · **retst** = retstikning · **ribbst** = resår/ribbstikning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **luftm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **stp** = stolpe · **hstp** = halvstolpe · **dstp** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska

Kedjeuppläggning (Cable Cast On): Gör en ögla och sett den på vä stikka. St denna m rm och sett tillbaka den på vä stikka. Nu har du 2 m på vä stikka. *Stikk in hö stikka mellan de 2 sista m på vä stikka, och hämta tråden som en ret m. Sett tillbaka denna m på vä stikka. Upprepa vidare från *.

Dubbelmaska (dubbel-m): Lyft vrang 1 m och dra åt tråden hårt över vä stikka så att m får 2 „ben“. St senare dessa 2 „ben“ som 1 m.

Slätst: St rm i framåt-varv/rets, st am i tillbaka-varv (vlangs). St rm runt.

Retst: St rm i framåt-varv/rets och i tillbaka-varv (vlangs). St växelvis 1 omg rm och 1 omg am runt.

Vänsterlutande ökning ret (ö1mv-rets): Stikk in framifrån i vä stikka och plocka upp länken mellan m på stikkan och st den vriden ret (st i bakre maskbågen).

Vänsterlutande ökning vrangt (ö1mv-vlangs): Stikk in framifrån i vä stikka och plocka upp länken mellan m på stikkan och st den vriden vrang.

Högerlutande ökning ret (ö1mh-rets): Stikk in bakifrån i vä stikka och plocka upp länken mellan m på stikkan och st denna m. **Högerlutande ökning vrangt (ö1mh-vlangs):** Stikk in bakifrån i vä stikka och plocka upp länken mellan m på stikkan och st den vriden vrang.

Lyft vrang 1 m: lyft vrang 1 m med tråden framför arb.

Lyft ret 1 m: lyft ret 1 m med tråden bakom arb.

Fördubbla 1 rm: st 1 rm och 1 vriden rm i samma m (st 1 rm i främre maskbågen och 1 rm i bakre maskbågen).

1 x 1 resårkant: I framåt-varv/rets, st växelvis 1 rm, 1 am. I tillbaka-varv (vlangs), st alla m som de visar. I omg, st växelvis 1 rm, 1 am.

St betonat ihop ret 3 m: lyft tillsammans ret 2 m, st 1 rm och dra de lyfta m över. Om det är en mitt-m bland m som stikkas ihop, hoppa över denna mitt-m och sett tillbaka den på stikkan bakom minskningen.

